

ÚZEMNÍ PLÁN

BRAVANTICE



ZMĚNA Č. 4

TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN BRAVANTICE

ZMĚNA Č. 4

Obec Bravantice
Bravantice 223
742 81 Bravantice

OBJEDNATEL

Projektová činnost ve výstavbě
Ing. arch. Magdalena Zemanová
Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov

ZHOTOVITEL

Úřad územního plánování
Městský úřad Bílovec
Odbor životního prostředí a územního plánování

POŘIZOVATEL

Ing.arch.Kateřina Buschová
Ing.Tereza Nováčková

ZPRACOVATELÉ

Ing.arch.Kateřina Buschová
-autorizovaný architekt ČKA

**ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT**

ÚZEMNÍ PLÁN BRAVANTICE – ZMĚNA Č. 4

Elaborát Změny č. 4 je řazen do dvou svazků takto:

TEXTOVÁ ČÁST (svazek formátu A4)

I.1. Textová část Změny č.4

II.1. Textová část odůvodnění Změny č.4

Příloha k textové části odůvodnění Změny č. 4 územního plánu Bravantice:

Právní stav územního plánu Bravantice po vydání Změny č. 4 s vyznačením navrhovaných změn

GRAFICKÁ ČÁST (svazek formátu A3)

- Grafická část Změny č.4 příslušná k textové části I.1
- Grafická část Změny č.4 příslušná k textové části II.1

ÚZEMNÍ PLÁN BRAVANTICE – ZMĚNA Č. 4

I.1. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚP

Textová část Změny č.4 Územního plánu Bravantice je zhotovena jako popis změn Textové části platného Územního plánu Bravantice. Provedené změny textu jsou okomentovány kurzívou.

V kapitole:

a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

se ruší text ve znění:

Podkladem pro vymezení zastavěného území byla katastrální mapa aktualizovaná k datu květen 2013.

Zastavěné území zahrnuje intravilán, t.j. zastavěné území vymezené k 1.9.1966.

V území obce je vymezeno jedno velké zastavěné území, které tvoří souvislá zástavba Bravantic a 6 malých zastavěných území – hřbitov, tři plochy technických zařízení, a dva malé obytné celky poblíž západního okraje obce.

a nahrazuje se textem ve znění:

Podkladem pro vymezení zastavěného území byla katastrální mapa aktualizovaná k datu prosinec 2016.

Zastavěné území zahrnuje intravilán, t.j. zastavěné území vymezené k 1.9.1966.

V území obce je vymezeno jedno velké zastavěné území, které tvoří souvislá zástavba Bravantic a 14 malých zastavěných území – hřbitov, šest ploch technických zařízení, čtyři hráze vodních nádrží, plocha dálničních odpočívek a dva malé obytné celky poblíž západního okraje obce.

ostatní části textu kapitoly se nemění.

V kapitole:

b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

se v první větě ruší označení dálnice "D47" a nahrazuje se označením "D1".

Třetí věta se ruší a nahrazuje se textem:

Navržená koncepce je vedena snahou najít přiměřenost v územním rozvoji obce tak, aby byly respektovány a nebyly nevratně narušeny významné hodnoty území – v Bravanticích především evropsky významná lokalita Poodří, Chráněná krajinná oblast Poodří, významné krajinné prvky a ekologicky významné segmenty krajiny, architektonicko-urbanistické hodnoty zámeckého areálu.

V kapitole:

c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

V podkapitole:

c1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

se vypouští text čtvrté věty a nahrazuje se textem:

Mezi tělesem dálnice a zastavěným územím obce jsou navrženy **plochy občanského vybavení, výroby, sportu regionálního a vyššího** významu (klusácká dráha) – označené jako zastavitelné

plochy Z15 (OV), Z24 (V), Z13 (OVS). Jsou dopravně obsluženy ze silnice II/647 – mimo obytné území obce.

Od odstavce "Občanské vybavení" se ruší text do konce podkapitoly vyjma posledních dvou vět a nahrazuje se textem:

Občanské vybavení pro potřeby obyvatel obce zůstává soustředěno v *centrální části obce* – škola, školka, hřiště, kostel, obecní úřad, prodejna potravin, pošta, lékař. Zatím nevyužívané budovy zámku zůstávají rezervou pro zařízení občanské vybavenosti.

Ve výhodné poloze u silnice II/647 je vymezena přestavbová plocha P1 pro nerušivou výrobu a služby (SV). Jednotlivá zařízení a stavby občanské vybavenosti lze umisťovat i do ploch smíšené venkovské zástavby.

Navrhovaný **sportovně rekreační areál** pod Bravantickými rybníky Z14 (OVS) bude mít svou rozlohou a vybavením vyšší než lokální význam.

Větší navrhovaná **rozvojová plocha pro výrobu a skladování** - Z18 (V) - je od obce oddělena tělesem dálnice. Dopravně napojena bude přes silnici II/647 přímo na mimoúrovňovou křižovatku dálnice. Plocha je určena pro větší výrobní a skladové podniky, celky.

Menší rozvojová plocha pro výrobu označena jako Z16 (V) jižně od silnice II/647 mezi dálnicí a zastavěným územím obce je vhodná pro drobnou a řemeslnou výrobu, která by mohla obtěžovat obytné území např. hlukem.

Další zastavitelná plocha Z24 pro výrobu (V) je navržena mezi dálnicí a zastavěným územím obce, severně od silnice II/647, v návaznosti na plochy občanského vybavení Z15 (OV) a plochy sportu regionálního a vyššího významu Z13 (OVS). Pro tyto plochy územní plán stanovuje konkrétní hodnoty v podmínkách prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu, územní studie není podmínkou pro rozhodování o změnách ve využití území.

Plochy výroby (V) Z16 a Z18 situované mezi dálnicí a volnou nezastavěnou krajinou nemají na rozdíl od výše uvedených ploch stanoveny v podmínkách prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu konkrétní hodnoty minimálního procentního zastoupení zeleně, max. výšku hřebene střechy nad stávajícím terénem. Pro plochy Z16 a Z18 budou tyto konkrétní hodnoty prověřeny a stanoveny v územní studii, která je podmínkou pro využití území a bude podkladem pro rozhodování o změnách v území. Zpracování územní studie je územním plánem uloženo na základě požadavku CHKO Poodří s cílem ochránit stávající přírodní a krajinné hodnoty území, minimalizovat zásahy do přírodních ekosystémů, mírnit negativní dopady využití rozvojových ploch na krajинu.

Dopravní napojení výrobních ploch Z16, Z24, Z18 zajišťuje silnice II/647.

Text podkapitoly:

c2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

se vypouští celý včetně tabulky a nahrazuje se textem a tabulkou ve znění:

Plošně největší zastavitelná plocha je určena pro sportovně rekreační areál regionálního významu u dálnice Z13 = více než 23 ha. Následuje plocha pro výrobu a skladování Z18 = přes 14 ha.

Pro bydlení jsou vymezeny zastavitelné plochy a plocha přestavby v celkovém rozsahu cca 18,5 ha. V nich bude možné umístit cca 111 RD (bilanční odhad – viz dále).

Přehled zastavitelných ploch vymezených v územním plánu Bravantice:

označení plochy	převládající způsob využití	výměra v ha	bilanční odhad počtu RD / podmínka US
Z1	bydlení (B)	1,38	(10)

označení plochy	převládající způsob využití	výměra v ha	bilanční odhad počtu RD / podmínka US
Z2	bydlení (B)	<u>7,72</u>	(55)
Z4	bydlení (B)	<u>0,10</u>	(1)
Z5	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>1,82</u>	(9)
Z6	bydlení (B)	<u>0,55</u>	(3)
Z7	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,08</u>	(1)
Z8	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,45</u>	(2)
Z9	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>1,37</u>	(6)
Z10	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,50</u>	(3)
Z11	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,28</u>	(2)
Z12	smíšené <u>obytné</u> (SB) bydlení (B)	<u>3,17</u>	(16)
Z13	občanské vybavení - <u>tělov.</u> a sport (OVS)	<u>23,81</u>	-
Z14	občanské vybavení - <u>tělov.</u> a sport (OVS)	<u>3,95</u>	-
Z15	občanské vybavení - komerční (OV)	<u>6,89</u>	
Z16	výroba (V)	<u>4,66</u>	<u>územní studie</u>
Z18	výroba (V)	<u>14,08</u>	<u>územní studie</u>
Z19	veřejné prostranství - park (PR)	<u>1,34</u>	-
Z20	veřejné prostranství - park (PR)	<u>2,48</u>	-
Z23	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,23</u>	1
Z24	výroba (V)	<u>4,51</u>	-
Z25	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,32</u>	(2)
Z26	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,09</u>	1
Z27	smíšené <u>obytné</u> (SB)	<u>0,16</u>	1
celkem z toho bydlení	-	<u>79,94</u> <u>18,22</u>	(111)

Přehled ploch přestavby vymezených v územním plánu Bravantice:

označení plochy	převládající způsob využití	výměra v ha	bilanční odhad počtu RD/bytů
P1	smíšená výrobní (SV)	<u>2,19</u>	-
P3	bydlení (B)	<u>0,46</u>	(2)
P4	veřejné prostranství - <u>ostatní</u> (PV)	<u>0,10</u>	-
celkem		<u>2,75</u>	(2)

V podkapitole:

c3. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

se ruší text čtvrté a šesté věty a nahrazují se následujícími větami ve znění:

V návaznosti na bytový dům je vymezena plocha pro zahrádky.

Zeleně je také součástí téměř všech ploch zastavěného území – občanského vybavení, rekreace a sportu, veřejných prostranství, ale i výroby – tam všude je možno ji udržovat a zřizovat jako výsadbu ochranné a vyhrazené zeleně, solitérů, stromořadí apod.

V kapitole:

d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

V podkapitole:

d1. KONCEPCE DOPRAVY

v odstavci:

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

se nahrazuje text 3. až 5. odrážky tímto textem:

- rozšíření stávající místní komunikace pro přímé napojení zastavitelných ploch Z13, Z24 a Z15 z centra obce.
- rekonstrukce stávajících účelových komunikací a převedení do kategorie MK. Jde o komunikace zajišťující dopravní napojení rozvojových ploch Z13, Z24 a Z15 na stávající silnici II/647 a vzájemné propojení ploch Z13, Z24, Z15.
- pro kvalitní obsluhu rozvojové obytné plochy Z2 a území rezervy R1 zlepšení směrového oblouku na MK.

Text za odrážkami v následujícím znění se vypouští bez nahradby:

~~Dopravní napojení rozvojových ploch Z2, Z13, Z15, Z16 a Z18 bude podrobněji prověřeno v územních studiích (viz kap. j).~~

v odstavci:

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

se nahrazuje text poslední věty takto:

Pro lepší zpřístupnění rozvojových zastavitelných ploch Z13, Z24 a Z15 v severní části obce je navržena samostatná pěší a cyklistická stezka v délce cca 350 m.

V podkapitole:

d2. KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (výkres I.B.2.)

v odstavci:

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

se nahrazuje text první věty takto:

Zůstane zachován stávající systém zásobování obce pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu přes vodojem 150 m³, max. hl. 277,6 m n.m., min. 274,6 m n.m. na přivaděči OOV-DN350.

Text poslední věty se nahrazuje takto:

Rozvojové lokality – zastavitelné plochy – Z13, Z24 a Z15, Z16 a Z18 v okolí dálnice je navrženo zásobovat vodovodními rozvody horního tlakového pásma přes navržený věžový vodojem – 315 m n.m.

v odstavci:

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

se nahrazuje text první věty takto:

K odvádění odpadních vod budou do doby výstavby kanalizace nadále sloužit stávající žumpy, septiky a malé čistírny odpadních vod (ČOV).

Text předposlední věty se nahrazuje takto:

Odpadní vody ze zastavitelných ploch Z13, Z24, Z15, Z16 je navrženo do kanalizačního systému přečerpávat.

V podkapitole:

d3. KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ (výkres I.B.3.)

v odstavci:

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

se nahrazuje text druhé věty takto:

K systému stávajících distribučních trafostanic zásobujících dnes el. energií zastavěné území je navrženo dle potřeby vybudovat 3 další trafostanice – v lokalitách očekávané vyšší potřeby elektrické energie – zastavitelných výrobních a podnikatelských plochách u dálnice.

v odstavci:

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

se nahrazuje text posledních tří vět takto:

Do rozsáhlých rozvojových ploch u dálnice je navrženo rozšíření STL plynovodů (do zastavitelných ploch Z24, Z13 a Z15 - výroba, občanské vybavení a sport, Z16 - výroba).

Bravanticemi prochází od severu k jihu VTL plynovod přepravní soustavy, jehož ochranná pásmá významně omezují využití zastavitelných ploch Z13, Z15, Z16 a Z24. Je upřesněn koridor pro navrhované zdvojení trasy VTL plynovodu přepravní soustavy.

V podkapitole:

d5. OBČANSKÉ VYBAVENÍ

se nahrazuje text druhé a čtvrté věty takto:

Součástí zastavitelné plochy Z13 je hipodrom a související zařízení s regionálním významem.

Obě jmenované plochy jsou významné pro rozvoj cestovního ruchu.

Vypouští se bez náhrady věta ve znění:

~~Pro občanské vybavení vyššího významu je určena také menší přestavbová plocha P2, která leží u dnešní silnice I/47.~~

V kapitole:

e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

v podkapitole:

e1. VYMEZENÍ PLOCH, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

se na konci druhé věty vypouští slova "tohoto textu".

text 5., 8. a 9. odrážky se mění takto:

- Na menších tocích jsou vybudovány tři poldry pro úpravu odtokových poměrů v území, další poldr je navržen východně od dálnice.
- Zastavitelné plochy jsou navrhovány tak, aby byly v optimální míře zachovány průchody ze zastavěného území do volné krajiny; účelem ploch NS-smíšené nezastavěného území vymezených okolo rozvojových ploch V, OV, OVS situovaných podél dálnice je mimo jiné také snížení negativního vlivu výroby a dopravy na přírodu a krajинu.

- V záplavovém území vodního toku Sezina, Bílovka a Lužní potok nejsou vymezovány zastavitelné ani přestavbové plochy.

V kapitole:

**f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ, PRO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANU KRAJINNÉHO RÁZU**
se mění text první věty a nadpisy nad seznamy ploch s rozdílným způsobem využití takto:

V území Bravantic jsou v územním plánu vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:

V zastavěném území a zastavitelných plochách:

V nezastavěném území:

Text 3. a 4. věty se mění takto:

Limity a omezení jsou zobrazeny v koordinačním výkrese (pokud to je vzhledem k měřítku možné) a mohou se v čase měnit. Podrobněji jsou limity a omezení v území popsány v textové části II. odůvodnění změny č.4 ÚP Bravantice, kapitole e4) Limity a omezení ve využití území, kde jsou v podkapitolách e4.1) Doplnění a úpravy stávajících limitů a omezení, e4.2) Limity a omezení - území lázeňské krajiny (Klimkovice) uvedeny aktualizace limitů a omezení v území a dále jsou zde uvedeny podrobnější důvody ve věci vypořádání vztahu zastavitelné plochy Z24 a dalších zastavitelných ploch k území lázeňské krajiny a k ochrannému pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně.

Poslední věta se doplňuje o Lužní potok na znění takto:

Umisťování staveb v záplavovém území vodního toku Sezina, Bílovka a Lužní potok je nepřípustné s výjimkou nezbytné dopravní a technické infrastruktury a vodních děl, které souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry.

V odstavci:

Limity využití území vyplývající z řešení územního plánu Bravantice jsou:

se vypouští text 3. odrážky a nahrazuje se textem:

- koridor pro VTL plynovod přepravní soustavy PZ2 - záměr zdvojení, v šířce 80 m (40 m na každou stranu od osy předpokládané trasy zdvojení plynovodu)

V odstavci:

Za omezení ve využití území, ke kterým je třeba přihlížet při změnách v území se považují:

se vypouští text 4. odrážky a nahrazuje se textem:

- významné pohledy na obec a do krajiny ze silnice II/647

Text poslední věty se mění takto:

Limity využití území vyplývající z řešení územního plánu Bravantice a omezení ve využití území jsou zobrazeny v koordinačním výkrese.

V odstavci:

B - PLOCHY BYDLENÍ

v části:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

se mění text první odrážky takto:

- v zastavitelné ploše Z2 jsou podmínky podrobněji stanoveny v územní studii

V odstavci:

SB - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

v části:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

se mění text první odrážky takto:

- v zastavitelné ploše Z5 jsou podmínky podrobněji stanoveny v územní studii

V odstavci:

OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ

v části:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

se mění text první a doplňuje text poslední odrážky takto:

- v zastavitelné ploše Z15 výška hřebene střechy max. 15 m nad terénem, plocha zeleně min. 20 % z celkové výměry
- podmínky využití území v zastavitelné ploše Z15 v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu přepravní soustavy je nutno dohodnout s provozovatelem Net4Gas, v OP dálnice s ŘSD ČR

V odstavci:

OVS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT

v části:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

se ruší text první odrážky a doplňuje se text dalších odrážek takto:

- výška hřebene střechy max. 15 m nad terénem
- plocha zeleně min. 80 % z celkové výměry
- podmínky využití území v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu přepravní soustavy je nutno dohodnout s provozovatelem Net4Gas, v OP dálnice s ŘSD ČR

V odstavci:

V - PLOCHY VÝROBY

V ZASTAVITELNÉ PLOŠE Z18:

v části:

Využití podmíněně přípustné:

se doplňuje stávající text odrážky na výsledný text:

- alternativní výroba energie kromě větrných elektráren – např. fotovoltaické elektrárny, pouze umístěné na střeše budov a stavebních objektů plnících jinou výrobní funkci

v části:

Využití nepřípustné:

se doplňuje text třetí odrážky takto:

- fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu-na zemědělské půdě

v části:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

doplňuje se text druhé odrážky o projednání se Správou CHKO Poodří takto:

- intenzita zastavění a max. výšky budov budou prověřeny a stanoveny v územní studii projednané s CHKO Poodří; min. 20% plochy Z18 však musí tvořit ochranná zeleň, která musí být realizovaná souběžně s výrobními provozy.

V odstavci:

V ZASTAVITELNÉ PLOŠE Z16:

se doplňuje do názvu odstavce název nové plochy Z24 takto:

V ZASTAVITELNÉ PLOŠE Z16, Z24:

v části:

Využití podmíněně přípustné:

se doplňuje stávající text odrážky na výsledný text:

- alternativní výroba energie kromě větrných elektráren – např. fotovoltaické elektrárny, pouze umístěné na střeše budov a stavebních objektů plnících jinou výrobní funkci

v části:

Využití nepřípustné:

se doplňuje text třetí odrážky takto:

- fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu-na zemědělské půdě

v části:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

se ruší celý text:

- intenzita zastavění a max. výšky budov budou stanoveny v územní studii
a nahrazuje se doplněným textem takto:

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro plochu Z24:

- výška hřebene střechy max. 15 m nad terénem, plocha zeleně min. 20 % z celkové výměry
- podmínky využití území v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu přepravní soustavy je nutno dohodnout s provozovatelem Net4Gas, v OP dálnice s ŘSD ČR

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu pro plochu Z16:

- intenzita zastavění a max. výšky budov budou prověřeny a stanoveny v územní studii projednané s CHKO Poodří; min. 20% plochy Z16 však musí tvořit ochranná zeleň, která musí být realizovaná souběžně s výrobními provozy.
- podmínky využití území v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu přepravní soustavy je nutno dohodnout s provozovatelem Net4Gas, v OP dálnice s ŘSD ČR

V odstavci:

ZS - PLOCHY SMÍŠENÉ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

v části:

Využití doplňující a přípustné:

se mění stávající text druhé odrážky takto:

- zřizování zahrádek u bytových domů v centru obce

v části:

Využití podmíněně přípustné:

se mění stávající text odrážky takto:

- zřizování zahrádek s chatkami mimo plochu u bytových domů v centru obce

V odstavci:

P - PLOCHY PŘÍRODNÍ

Hlavní a převládající využití:

se doplňuje text o následující odrážku:

- plochy II. zóny odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Poodří

V kapitole:

g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

se u položky "D1" mění text na následující:

D1 – Kruhový objezd na silnici II/647.

Předkupní právo bude možno uplatnit ve prospěch Moravskoslezského kraje
na konec kapitoly se doplňuje text ve znění:

Jako veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit nebo omezit, je v ÚPN Bravantice stanoveno:

PZ2 – koridor pro VTL plynovod přepravní soustavy

V kapitole:

j) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

je text první věty upraven takto:

Jako územní rezerva je vymezena plocha R1 - v rozsahu cca 5,3 ha v návaznosti na zastaviteľnou plochu Z2.

V kapitole:

k) VYMEZENÍ PLOCH, PRO KTERÉ JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

se ruší text pro plochy Z13 a Z15:

Územní studie v prostoru zastaviteľných ploch Z13 a Z15

~~Prověří možnost využití ploch určených pro sportovně rekreační vybavení a občanské vybavení vyššího významu především z hlediska možnosti:~~

- umístění konkrétních záměrů investora
- využití bezpečnostního ochranného pásmá VVTL plynovodu stávajícího i navrhovaného
- využití ochranného pásmá dálnice
- využití bezpečnostního pásmá VTL plynovodu
- vymezení ploch veřejných prostranství
- napojení na vodovod, středotlaký plynovod
- odvádění a čištění splaškových vod, likvidace dešťových vod
- dopravního spojení s centrální částí obce

~~Termín pro zpracování územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat do evidence územně plánovací činnosti je stanoven na 6 let od vydání Změny č.3 územního plánu Bravantice.~~

a doplňuje se text pro plochy Z18 a Z16 takto:

Pro prověření možnosti realizace navrhovaných změn v území je nutno zpracovat územní studie pro zastaviteľné plochy v rozsahu zakresleném ve výkrese I.A-Výkres základního členění území 1:5000.

Územní studie v prostoru zastaviteľné plochy Z18

Prověří možnost využití plochy určené k podnikání-výrobě a skladování z hlediska:

- možného využití ochranného pásmá dálnice
- možnosti napojení na silnici II/647 s ohledem na vzdálenost od mimoúrovňové křižovatky dálnice
- možnosti napojení na technickou infrastrukturu stávající nebo navrhovanou v územním plánu
- prostorového uspořádání s ohledem na krajinný ráz
- stanovení maximální možné výškové hladiny a intenzity zastavění plochy s ohledem na ochranu přírody

Termín pro zpracování územní studie je stanoven na 10 let od vydání Změny č.4 Územního plánu Bravantice.

Územní studie v prostoru zastaviteľné plochy Z16

Prověří možnost využití plochy určené pro podnikání-výrobu a výrobní služby z hlediska:

- možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu stávající nebo navrženou v územním plánu
- max.možné intenzity zastavění plochy s ohledem na ochranu přírody a krajiny
- podmínek pro využití ochranného pásmá dálnice
- podmínky pro využití území v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu přepravní soustavy

Termín pro zpracování územní studie je stanoven na 10 let od vydání Změny č.4 Územního plánu Bravantice.

I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část I.1 Územního plánu Bravantice - změna č. 4 obsahuje **10 stran**.

Grafická část I.2 Územního plánu Bravantice - změna č. 4 je zpracována na průsvitkách přiložených k výřezům z výkresů právního stavu po změně č. 3:

I.A. Výkres základního členění území

I.B. Hlavní výkres-urbanistická koncepce

I.B.1. Hlavní výkres - koncepce dopravy

I.B.2. Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství

I.B.3. Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů

I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací