

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE



II.A TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH ELABORÁTU

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

I.A TEXTOVÁ ČÁST

I.B GRAFICKÁ ČÁST – VÝKRESY

1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ	1 : 5 000
2. HLAVNÍ VÝKRES	1 : 5 000
3. DOPRAVA	1 : 5 000
4. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 : 5 000
5. ENERGETIKA, SPOJE	1 : 5 000
6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE	1 : 5 000

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

II.A TEXTOVÁ ČÁST

II.B GRAFICKÁ ČÁST – VÝKRESY

7. KOORDINAČNÍ VÝKRES	1 : 5 000
9. ŠIRŠÍ VZTAHY	1 : 50 000

Obsah

Název kapitoly	strana
A) Důvody pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice, obsah a rozsah Změny č. 2 ÚP Bruzovice, údaje o podkladech	1
A.1) Důvody pro pořízení Změny č. 2 ÚP Bruzovice	1
A.2) Obsah a rozsah Změny č. 2 ÚP Bruzovice	2
A.3) Údaje o podkladech	3
B) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů	5
C) Vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování Změny č. 2, vyhodnocení splnění pokynů po veřejném projednání	6
C.1) Vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování Změny č. 2	6
C.2) Vyhodnocení splnění pokynů po veřejném projednání	7
D) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení	7
E) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty	8
E.1) Sociodemografické podmínky, hospodářské podmínky a bydlení	8
E.1.1 Sociodemografické podmínky	8
E.1.2 Bydlení	8
E.1.3 Hospodářské podmínky	9
E.2) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	11
E.3) Vymezení zastavitelných ploch	11
E.4) Vymezení ploch přestavby	11
E.5) Systém sídelní zeleně	11
Koncepce veřejné infrastruktury	
E.6) Dopravní infrastruktura	12
E.6.1 Doprava silniční	12
E.6.2 Doprava statická – odstavování a parkování automobilů	12
E.6.3 Provoz chodců a cyklistů	12
E.6.4 Veřejná doprava	13
E.6.5 Ostatní druhy doprav	13
E.7) Technická infrastruktura – vodní hospodářství	14
E.7.1 Zásobování pitnou vodou	14
E.7.2 Likvidace odpadních vod	14
E.7.3 Vodní režim	15
E.8) Technická infrastruktura - energetická zařízení	16
E.8.1 Elektroenergetika, zásobování elektrickou energií	16
E.8.2 Plynoenergetika, zásobování plynem	17
E.8.3 Teplárenství, zásobování teplem	17
E.9) Technická infrastruktura - elektronické komunikace	18
E.10) Ukládání a zneškodňování odpadů	18
E.11) Občanské vybavení	18
E.12) Veřejná prostranství	18
E.13) Koncepce uspořádání krajiny a návrh členění nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití	18
E.14) Územní systém ekologické stability	19
E.15) Prostupnost krajiny	19

E.16)	Protierozní opatření	19
E.17)	Ochrana před povodněmi	19
E.18)	Podmínky pro rekreační využívání krajiny	19
E.19)	Vymezení ploch pro dobývání nerostů	20
E.20)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	20
E.21)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	21
E.22)	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	21
E.23)	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	21
E.24)	Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci	21
E.25)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie	21
E.26)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu	22
E.27)	Stanovení pořadí změn v území	22
E.28)	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt	22
F)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	23
G)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa	26
H)	Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 2 ÚP Bruzovice s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	27
H.1)	Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 2 ÚP Bruzovice s politikou územního rozvoje	27
H.2)	Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 2 ÚP Bruzovice s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	33
I)	Výsledek přezkoumání souladu Změny č. 2 ÚP Bruzovice s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území	47
J)	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí	52

Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem

K)	Údaje o postupu pořízení Změny č. 2 ÚP Bruzovice	53
L)	Výsledek přezkoumání Změny č. 2 ÚP Bruzovice s požadavky podle zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů	54
M)	Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5	66
N)	Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly	66
O)	Rozhodnutí o námitkách	66
P)	Vyhodnocení připomínek	67
Příloha č. 1 – Limity území		68
Příloha č. 2 – Upravené znění textové části územního plánu Bruzovice po Změně č. 1 Změnou č. 2		

A) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE, OBSAH A ROZSAH ZMĚNY Č. 2 ÚP BRUZOVICE, ÚDAJE O PODKLADECH

A.1) DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP BRUZOVICE

Územní plán Bruzovice byl vydán Zastupitelstvem obce Bruzovice dne 30. 3. 2009 a nabyl účinnosti dne. 15. 4. 2009.

Změna č. 1 Územního plánu Bruzovice byla vydána Zastupitelstvem obce Bruzovice a nabyla účinnosti dne 6. 1. 2017.

Zastupitelstvo obce Bruzovice rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice zkráceným postupem v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na zasedání Zastupitelstva obce Bruzovice dne 13. 12. 2019.

Důvody pro pořízení Změny č. 2 jsou popsány v Obsahu Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice – viz kapitola C) Vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování Změny č. 2, vyhodnocení splnění pokynů po veřejném projednání.

Zejména jde o:

- vymezení koridorů technické infrastruktury pro elektroenergetiku v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti dne. 21. 11. 2018;
- o zrušení záměru na rekonstrukci vedení VVN 460 na dvojpotah v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti dne. 21. 11. 2018;
- aktualizaci vymezení zastavěného území;
- prověření stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití;
- prověření limitů v území ve vazbě na Územně analytické podklady SO ORP Frýdek-Místek, aktualizaci 2016.

A.2) OBSAH A ROZSAH ZMĚNY Č. 2 ÚP BRUZOVICE

Řešeným územím Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice je správní území obce Bruzovice, které je tvořeno k. ú. Bruzovice o rozloze 1595,4815 ha

Změna č. 2 Územního plánu Bruzovice obsahuje části:

Změnu č. 2 Územního plánu Bruzovice

Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice

Změna č. 2 Územního plánu Bruzovice obsahuje:

I.A Textovou část

I.B. Grafickou část, která obsahuje výkresy

v měřítku

1. Základní členění území	1 : 5 000
2. Hlavní výkres	1 : 5 000
3. Doprava	1 : 5 000
4. Vodní hospodářství	1 : 5 000
5. Energetika a spoje	1 : 5 000
6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace	1 : 5 000

Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice obsahuje:

II.A Textovou část

II.B Grafickou část, která obsahuje výkresy

v měřítku

7. Koordinační výkres	1 : 5 000
9. Širší vztahy	1 : 50 000

Výkres 9. Širší vztahy v měřítku 1 : 50 000 je zpracován nově nad výřezem z výkresu č. A.2 Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES a územní rezervy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 1.

Výkres 8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu se ve Změně č. 2 nedokládá vzhledem k tomu, že Změnou č. nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy a ani není navržena změna způsobu využití vymezených zastavitelných ploch platným územním plánem.

Grafická část Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice je zpracována nad grafickou částí platného Územního plánu Bruzovice, tj. právního stavu (úplného znění) Územního plánu Bruzovice po vydání Změny č. 1 technikou potlačené kresby výkresů platného územního plánu a zvýrazněním kresby jevů řešených Změnou č. 2.

Přílohou textové části odůvodnění je upravené znění textové části územního plánu Bruzovice po Změně č. 1 Změnou č. 2, tj. textová část (výrok) v platném znění s vyznačením změn.

Ve výkrese 4. Vodní hospodářství a ve výkrese 7. Koordinačním výkrese jsou zákresy sítí vodovodů a kanalizací nahrazeny v plném rozsahu zákresy novými vzhledem k rozsahu změn a zachování čitelnosti výkresu.

A.3) ÚDAJE O PODKLADECH

Pro zpracování Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice byla použita územně plánovací dokumentace a podklady:

- Územní plán Bruzovice, vydaný Zastupitelstvem obce Bruzovice dne 30. 3. 2009 OOP, nabytí účinnosti dne 15. 4. 2009;
- Změna č. 1 Územního plánu Bruzovice byla vydána Zastupitelstvem obce Bruzovice a nabyla účinnosti dne 6. 1. 2017;
- Zpráva o uplatňování ÚP Bruzovice, schválena Zastupitelstvem obce Bruzovice dne 20. 6. 2013;
- Právní stav Územního plánu Bruzovice po vydání Změny č. 1;
- Obsah Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice;
- Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 schválená usnesením vlády České republiky ze dne 2. září 2019 č. 629;
- Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A-ZÚR MSK) vydaná Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018; Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1, nabytí účinnosti dne 21. 11. 2018;

Respektování priorit obsažených v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 a priorit a záměrů obsažených v Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se týkají řešeného území – viz kapitola H.1) tohoto odůvodnění.

- Územně analytické podklady SO ORP Frýdek-Místek, aktualizace 2016;
- Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje, aktualizace 2017;
- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007;
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008;
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005;
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje, schválen zastupitelstvem v září 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (r. 2008, aktualizace 2016);
- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 dne 30. 9. 2004, včetně Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne 23. 6. 2010);
- Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009;
- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzato na vědomí radou kraje dne 20. 5. 2004, včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009);
- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o.);

- Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 ze dne 30. 4. 2009;
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje, vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004, včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010);
- Plán dílčího povodí Horní Odry (plánovací období 2016 – 2021), schválen zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na 19. zasedání dne 21. 4. 2016;
- Akční plán ke strategickým hlukovým mapám;
- Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020; schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015;
- Krizový plán Moravskoslezského kraje (zprac. Hasičský záchranný sbor kraje).
- Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje, aktualizace 2014 (IRI, 4. 2. 2015);

Koncepce řešení navržená Změnou č. 2 Územního plánu Bruzovice je v souladu, případně není v rozporu, s výše uvedenými koncepčními materiály Moravskoslezského kraje. Podrobný popis záměrů na změny v území navržené Změnou č. 2 územního plánu je součástí jednotlivých kapitol odůvodnění.

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Obec Bruzovice je rozvojovou součástí sídelní struktury širšího regionu, tvořící přirozený spádový obvod měst Frýdek-Místek (administrativní přiřazení), ale i několika dalších měst – Vratimov, Havířov, Ostrava.

Změnou č. 2 Územního plánu Bruzovice jsou prověřeny vazby na územně plánovací dokumentaci sousedících obcí zejména s ohledem na zajištění návaznosti vymezených koridorů pro technickou infrastrukturu z oblasti elektroenergetiky. Jedná se o koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Prosenice – Nošovice a koridor pro přestavbu vedení 110 kV Nošovice – Lískovec na vícenásobné vedení 110 kV + 400 kV.

Změny v území řešené Změnou č. 2 nemají vliv na širší využívání území z hlediska dopravní infrastruktury nebo technické infrastruktury z oblasti vodního hospodářství nebo plynoenergetiky.

Územím obce Bruzovice prochází v krátkém úseku silnice II/473 a silnice III/4731 (Velicesta) a silnice III/4732, která je páteřní komunikací dopravního skeletu obce. Dále okrajovou částí obce prochází silnice III/4733 z Pazderny do Horních Bludovic.

Železniční trať obcí neprochází.

Územím obce Bruzovice prochází OOV Bruzovice – Bludovice I, II. Obec nemá vlastní zdroj pitné vody a je napojena na přívaděč Ostravského oblastního vodovodu (OOV) Nová Ves – Bruzovice. Napojení Bruzovic je provedeno přes přerušovací komoru v uzlovém bodu přívaděče z Nové Vsi, který se dále větví do Bludovic a Krmelína.

Územím obce Bruzovice prochází nadřazená soustava VVN, která je zastoupena vedeními všech napětových hladin 400, 220 a 110 kV. Soustava 400 kV VVN 460 Nošovice – Albrechtice, soustava 220 kV VVN 245 – 246 Lískovec – Kopanina, Bujakův, soustavy 110 kV VVN 611 – 612 Lískovec – Albrechtice, VVN 637 – 638 Lískovec – Nošovice, VVN 699 Lískovec – Nošovice.

Vysokotlaká plynárenská zařízení se na území obce Bruzovice nenacházejí. Dodávku plynu pro obec zajišťuje regulační stanice plynu VTL/STL s výkonem situovaná na území obce Sedliště. Na území Bruzovic je provozována vysokotlaká soustava degazačních plynovodů, která napojuje 5 těžebních sond degazačního plynu.

Obec Bruzovice je plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu.

Územím obce prochází optické kabely dálkové přenosové sítě.

Obec Bruzovice se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Celé správní území obce zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení.

Ve správním území obce Bruzovice je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.

C) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2, VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

C.1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 2
--

Obsah Změny č. 2

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území

a.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem a územně analytických podkladů

1. Ve Změně č. 2 Územního plánu Bruzovice (dále jen Změna č. 2) bude prověřeno, zda je územně plánovací dokumentace v souladu se:

Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 vydané dne 13. 9. 2018 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje s nabytím účinnosti ode dne 21. 11. 2018 (dále jen „ZÚR“).

2. Při zpracování návrhu Změny č. 2 bude vycházeno ze zpracovaných územně analytických podkladů ORP (obce s rozšířenou působností) Frýdek-Místek, které byly aktualizovány v r. 2016.

ad 1) Změnou č. 2 je vymezen v souladu s ZÚR koridor elektroenergetiky označený KE1 pro dvojité vedení ZVN 400 kV Vratimov – Nošovice a koridor elektroenergetiky označený KE2 pro přestavbu vedení V699 – 110 kV Nošovice – Lískovec na více násobné vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV.

V souladu se ZÚR byl zrušen záměr označený E9 - rekonstrukce vedení VVN 460 - 400 kV na dvojpotah.

ad 2) Ve výkrese 4. Vodní hospodářství a ve výkrese 7. Koordinačním výkrese jsou zákresy sítí vodovodů a kanalizací nahrazeny v plném rozsahu zákresy novými vzhledem k rozsahu změn a zachování čitelnosti výkresu.

Změnou č. 2 byla v Koordinačním výkrese doplněna hranice dobývacího prostoru hlubinné těžby a hranice území s možnými archeologickými nálezy.

a.2. Požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny

1. Aktualizovat vymezení zastavěného území.

2. Provéřit a případně upravit v Územním plánu Bruzovice (právní stav po vydání Změny č. 1) stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (zejména podmínky prostorového uspořádání a využití jednotlivých ploch).

3. Zpracovat a zpřesnit v ZÚR vymezené koridory E4 (EDĚ – Vratimov – Nošovice, dvojité vedení 400 kV) a EZ8 (plocha a koridor technické infrastruktury pro přestavbu vedení V699 – 110 kV Nošovice – Lískovec na vícenásobné vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV ve stávající trase, včetně plochy pro rozšíření rozvodny Lískovec). Tyto požadavky požaduje i společnost ČEPS, a.s. (dopis zn. 1240/19/18000) jako oprávněný investor, který u obce podal návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem.

4. Dále prověřit zrušení záměru rekonstrukce vedení 4000 kV – VVN 460 na dvojpotah, který byl v ZÚR zrušen jako záměr E9.

ad1) Změnou č. 2 byla aktualizována hranice zastavěného území k 1. 6. 2020 ve vazbě na již realizovanou zástavbu na vymezených zastavitelných plochách.

ad 2) Stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly Změnou č. 2 prověřeny a dle potřeby zpřesněny.

ad 3) Změnou č. 2 je vymezen v souladu s ZÚR koridor elektroenergetiky označený KE1 pro dvojité vedení ZVN 400 kV Vratimov – Nošovice a koridor elektroenergetiky označený KE2 pro přestavbu vedení V699 – 110 kV Nošovice – Lískovec na více násobné vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV. Plocha pro rozšíření rozvodny Lískovec nezasahuje na území obce Bruzovice, je situována na hranici obcí Sviadnov, Žabeň a k. ú. Lískovec u Frýdku-Místku.

ad 4) V souladu se ZÚR byl zrušen záměr označený E9 - rekonstrukce vedení VVN 460 - 400 kV na dvojpotah.

C.2) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ

Pokyn: V plochách neurbanizovaných přírodních (NP), plochách neurbanizovaných lesních (NL), plochách neurbanizovaných zemědělských pozemků (NZ), plochách vodních a vodohospodářských (VV) a plochách územního systému ekologické stability (ÚSES) z navrhovaných podmínek nepřijatelného využití území odstranit bod „stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů“.

Pokyn byl splněn, viz textová část A oddíl F.2 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Pokyn: Doplnit výčet staveb a zařízení, které jsou v koridorech KE1 a KE2 přípustné i do textové části návrhu změny ÚP do kapitoly F.2 Obecné podmínky platné pro celé správní území obce

Pokyn byl splněn, viz textová část A oddíl F.2 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, Obecné podmínky platné pro celé správní území obce, bod 8.

D) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy, koridory nebo jiné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

E) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

E.1) SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, BYDLENÍ

Změnou č. 2 je aktualizován sociodemografický rozbor ve vazbě na vývoj počtu obyvatel a bytů od doby nabytí účinnosti Územního plánu Bruzovice po vydání Změny č. 1.

E.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Navazující prognóza vývoje obce (počtu obyvatel) vychází zejména z rozboru (poznání jeho fungování) funkčně propojeného systému obyvatelstvo - bydlení a zaměstnanost. Prognóza slouží především jako podklad pro návrh nových ploch pro bydlení (potřeby zastavitelných ploch), posouzení technické infrastruktury sídel a eventuální zhodnocení dopadů na sociální infrastrukturu.

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci

	skutečnost									
rok	1869	1900	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2015
obyvatel	1176	1063	1036	830	862	799	757	675	712	825
	skutečnost			prognóza						
rok	2011	2015	2019	2030						
obyvatel	748	825	919	1 000						

Tab. Vývoj počtu obyvatel v řešeném území po r. 2000 (zdroj: ČSÚ)

Rok	stav 1.1.	Narození	Zemřelí	Přistěhovalí	Vystěhovalí	Přirozená měna = narození - zemřelí	Saldo migrace	Změna celkem
2001	711	5	9	27	17	-4	10	6
2002	717	6	6	32	12	0	20	20
2003	737	3	8	10	10	-5	0	-5
2004	732	5	13	18	17	-8	1	-7
2005	725	6	4	21	14	2	7	9
2006	734	6	11	30	19	-5	11	6
2007	740	7	7	11	9	0	2	2
2008	742	7	12	21	14	-5	7	2
2009	744	3	7	36	28	-4	8	4
2010	748	5	7	28	12	-2	16	14
2011	747	10	5	24	14	5	10	15
2012	762	3	8	40	8	-5	32	27
2013	789	13	7	45	15	6	30	36
2014	825	10	2	19	27	8	-8	0
2015	828	7	7	17	20	0	-3	-3
2016	830	8	7	35	23	1	12	13
2017	859	8	7	64	11	1	53	54
2018	902	5	7	37	16	-2	21	19
2019	919	14	8	33	30	6	3	9
Průměr		6,5	7,1	27,9	16,6	-0,6	12,4	11,8

<https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs;>

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel je příznivý, do roku 2030 je reálný nárůst počtu obyvatel na 1000. Územním plánem Bruzovice byl odhadován počet obyvatel k roku 2020 na 800,

Změnou č. 1 byl tento odhad upraven na 900 obyvatel k roku 2030. Tento počet obyvatel byl překonán již v roce 2019. Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v obci je Změnou č. 2 upravena prognóza k roku 2030 na cca 1000 obyvatel.

Změnou č. 2 nejsou vymezeny žádné nové plochy pro rozvoj bydlení nebo občanského vybavení.

E.1.2 BYDLENÍ

Tab. Nová bytová výstavba v posledních letech (zdroj: ČSÚ)

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
dokončené byty	3	4	6	9	7	4	1	12	14	10	7

<https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs;>

Za období 11 let bylo v obci dokončeno celkem 77 bytů, tj. 7 bytů / rok. V roce 2008 bylo v obci uváděno celkem 255 bytů. Podle výsledků sčítání v r. 2011 to již bylo 259 obvykle obydlených bytů. K roku 2020 je v obci cca 330 bytů. I kdyby trend výstavby nových bytů mírně poklesl, je potřeba počítat s výstavbou cca 6 bytů / rok, tj. cca 55 bytů do roku 2030.

Změnou č. 2 nejsou vymezeny žádné nové plochy pro rozvoj bydlení

V obci je cca 25 bytů v bytových domech, jejich počet zůstane zachován.

E.1.3 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

Změny v území řešené Změnou č. 2 nemají vliv na stabilizované a navržené plochy výroby a skladování, na navrženou plochu výroby zemědělské – farmový chov zvířete vymezené ÚP Bruzovice nebo hospodářské podmínky v obci nebo širším území.

E.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Koncepce rozvoje území

Změna č. 2 je zpracována bez variant řešení.

Změnou č. 2 byla aktualizována hranice zastavěného území k 1. 6. 2020 ve vazbě na již realizovanou výstavbu na vymezených zastavitelných plochách. Zároveň byly do stabilizovaných ploch zahrnuty zastavitelné plochy splňující požadavky § 58 stavebního zákona, tj. plochy obklopené stávající zástavbou a proluky (tj. dosud nezastavěné pozemky ve stávající souvislé řadě zastavěných pozemků včetně volných pozemků na nároží ulic). Podrobněji viz kapitola F) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

Požadavky na změny v území a na koncepci rozvoje území obce Bruzovice byly stanoveny v obsahu Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice.

Změnou č. 2 se koncepce rozvoje území nemění, dochází ke změnám v oblasti elektroenergetiky. Změnou č. 2 jsou vymezeny v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK koridory elektroenergetiky označené KE1 a KE2.

Koridor KE1 je vymezen pro nové dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDě) - Vratimov - Nošovice (v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK jde o záměr E4, v ZÚR MSK byl původně tento koridor označen E5) a byl již sledován platným Územním plánem Bruzovice. Účelem vymezeného koridoru je vytvoření územních podmínek pro vyvedení výkonu z rozšířené EDě v napětové hladině 400 kV do rozveden v kraji a zajištění dostatečné kapacity přenosové sítě.

Koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8 je také upřesněním koridoru E23, vymezeným v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. Důvodem je především posílení přenosové kapacity elektrické sítě v centrální části Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a vytvoření územních podmínek pro případné rozšíření rozvodny Lískovec a její zapojení do přenosové soustavy v napětové hladině 400 kV.

Uvedené koridory jsou vymezeny jako překryvné nad stabilizovanými plochami a plochami změn s rozdílným způsobem využití vymezenými platným Územním plánem Bruzovice. Pro liniové stavby elektroenergetické infrastruktury nejsou vymezeny samostatné plochy s rozdílným způsobem využití, ale podmínky stanovené pro využívání těchto koridorů stanovují další regulační prvky pro plochy pod těmito koridory. Obecně by v těchto koridorech neměly být povolovány nové stavby a zařízení, které by významným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci tohoto vedení.

Podrobněji viz kapitola E.8.1 Elektroenergetika, zásobování elektrickou energií.

Ochrana a rozvoj hodnot území obce

Přírodní hodnoty území - památné stromy:

- jasan ztepilý, vyhlášení 14. 8. 1999, u čp. 121, u stodoly z r. 1893, ochranné pásmo vyhlášené – kruh o poloměru 20 m od kmene;
- dub letní, vyhlášení 1. 7. 1991, za křižovatkou Bruzovice-Dobrá, cca 100 m v poli, ochranné pásmo ze zákona;
- habr obecný, vyhlášení 22. 9. 2009, v zahradě u čp. 249, ochranné pásmo vyhlášené – svislý průmět koruny.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nejsou situovány v blízkosti výše uvedených památných stromů.

Nemovité kulturní památky

18357/8-631 farní kostel sv. Stanislava s areálem - parc. čís. 67, 288, 3615

18357/8-631/1 farní kostel sv. Stanislava - parc.čís. 67 st.

18357/8-631/2 kříž kamenný - parc. čís. 288 o.p.

18357/8-631/3 socha sv. Jana Nepomuckého - parc. čís. 3615 o.p.

18357/8-631/4 socha sv. Anny s P. Marií - parc. čís. 3615 o.p.

18357/8-631/5 schodiště - parc. čís. 3615 o.p.

10284/8-3823 kaple- parc. čís. 106 st.

20192/8-2117 statek č.p. 10 - parc. čís. 13 st.

20192/8-2117/1 obytná a hospodářská budova statku čp.10 - parc. čís. 13 st.

20192/8-2117/2 stodola u čp.10 - parc. čís. 13 st.

- 103406 budova hasičské zbrojnice č.p. 41, s movitým vybavením (motorová hasičská stříkačka a ruční, koňmi tažená hasičská stříkačka), parc. č. 249 st.
- 103666 kaple na pozemku parc. č. 97 st.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nejsou situovány v blízkosti výše uvedených nemovitých kulturních památek.

V k. ú. Bruzovice je jako území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů evidován intravilán obce Bruzovice. **Změnou č. 2** jsou v Koordinačním výkrese vymezeny hranice území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů v souladu s ÚAP SO ORP Frýdek-Místek, aktualizací 2016.

E.3) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změnou č. 2 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy.

Změnou č. 2 bylo prověřeno využívání zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem, na základě již realizované zástavby byly upraveny hranice zastavěného území. Podrobněji viz kapitola F) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch .

E.4) VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy přestavby.

E.5) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Koridory elektroenergetiky vymezené Změnou č. 2 nemají vliv na systém sídelní zeleně. Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy sídlení zeleně.

E.6) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

E.6.1 DOPRAVA SILNIČNÍ

Silničním tahem nadmístního významu v zájmovém území Bruzovic je silnice II/473, která se řadí mezi doplňkové tahy krajského významu, zajišťující nadmístní dopravní vazby, tedy obecně napojení významnějších oblastí na nadřazenou silniční síť. Do řešeného území zasahuje pouze okrajově, na jeho severozápadní katastrální hranici. V A-ZÚR MSK je pod označením D117 navržena veřejně prospěšná stavba „II/473 Kaňovice, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy“. Její trasa je vedena na území obce Kaňovice a Bruzovic se dotýká pouze okraj vymezeného koridoru dle A-ZÚR MSK, který navíc zasahuje do stávajícího zastavěného území Bruzovic. V souladu s platným územním plánem Kaňovice je s vedením přeložky, s úpravou směrového oblouku a rozšířením stávající silnice, uvažováno pouze na plochách smíšených nezastavěného území na k. ú. Kaňovice, tedy zcela mimo katastrální území Bruzovic. Z tohoto důvodu není plocha okraje koridoru dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice II/473 do **Změny č. 2** zahrnuta.

Komunikační systém je v Bruzovicích dále tvořen silnicí III/4731 (Sedliště – Horní Bludovice), silnicí III/4732 (Sedliště – Bruzovice), která je páteřní komunikací zastavěného území obce a zajišťuje obsluhu přilehlé zástavby, silnicí III/4733 (Dobrá – Žermanice) a silnicí III/4734 (Kaňovice – Horní Bludovice), která se dotýká pouze severovýchodního okraje řešeného území.

Na silnice navazuje síť místních a účelových komunikací. Místní komunikace mají především obslužný charakter a rozvíjí se podle aktuální potřeby dopravní obsluhy. Účelové komunikace (polní a lesní cesty), doplněné příjezdovými komunikacemi k rozptýleným lokalitám zástavby (jde vesměs o veřejně přístupné účelové komunikace), slouží především ke zpřístupnění jednotlivých objektů, polních, lesních event. soukromých pozemků navazují na místní nebo silniční komunikace.

Změnou č. 2 je doplněn jeden úsek stávající místní komunikace v centru obce a tři úseky stávajících účelových komunikací, které slouží jako příjezdové komunikace k rozptýleným lokalitám zástavby.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na dopravní infrastrukturu obce ani na celkovou koncepci dopravní obsluhy území navrženou platným Územním plánem Bruzovice.

E.6.2 DOPRAVA STATICKÁ – ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

Změnou č. 2 se základní koncepce v oblasti statické dopravy – parkování a odstavování vozidel, navržená platným Územním plánem Bruzovice, nemění. **Změnou č. 2** nejsou navrženy nové plochy pro realizaci parkovišť, odstavování nebo garážování automobilů.

E.6.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ

Infrastruktura pěší a cyklistické dopravy je v Bruzovicích považována za stabilizovanou a **Změnou č. 2** se koncepce jejího řešení nemění.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na pěší a cyklistickou dopravu.

E.6.4 VEŘEJNÁ DOPRAVA

Změnou č. 2 se základní koncepce v oblasti veřejné (hromadné) dopravy osob, navržená platným Územním plánem Bruzovice, nemění.

E.6.5 OSTATNÍ DRUHY DOPRAV

Pro potřeby územního plánu se ostatními druhy dopravy rozumí doprava letecká, vodní a ostatní zařízení dopravy (např. lanovky).

Zařízení letecké, vodní dopravy nebo lanovky se ve správním území obce Bruzovice nenacházejí a ani není jejich rozvoj platným Územním plánem Bruzovice nebo jeho **Změnou č. 2** navržen.

V rámci **Změny č. 2** je do výkresu 3. Doprava a do výkresu 6. Koordinační výkres zakresleno ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Ostrava – Mošnov, které zasahuje západní část území obce Bruzovice. Jde o ochranné pásmo se zákazem laserového záření, sektor B. V sektoru B je zakázáno trvale nebo dočasně umisťovat, držet nebo používat zdroje laserového záření nebo jimi působit s maximální úrovní expozice přesahující $5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, a to do výšky 2 400 m nad průměrnou výškou provozních ploch, tedy 2 651 m (8695 ft).

Změnou č. 2 je vymezen v souladu se ZÚR koridor elektroenergetiky označený KE1 pro dvojité vedení ZVN 400 kV Vratimov – Nošovice a koridor elektroenergetiky označený KE2 pro přestavbu vedení V699 – 110 kV Nošovice – Lískovec na více násobné vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV. Západní části těchto koridorů jsou vymezeny v ochranném pásmu veřejného mezinárodního letiště Ostrava – Mošnov.

E.7) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

E.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Obec Bruzovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVak Ostrava – regionální správy Frýdek-Místek a obce.

Obec nemá vlastní zdroj pitné vody a je tedy napojena na přivaděč Ostravského oblastního vodovodu (OOV) Nová Ves – Bruzovice (DN 1000). Napojení Bruzovic je provedeno přes přerušovací komoru v uzlovém bodu přivaděče z Nové Vsi, který se dále větví do Bludovic a Krmelína. Místní část Bruzovic Bruzovičky je napojena na vodovodní síť sousední obce Sedliště. Část obytné zástavby v okrajových částech obce je zásobována z vlastních zdrojů (studní).

Územním plánem je navrženo rozšíření vodovodních řadů pro zásobování zastavitelných ploch, které budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního. Do doby, než budou navržené vodovodní řady vybudovány, je navrženo individuální zásobení pitnou vodou (ze studní). Pro plochy, které jsou a i nadále zůstanou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, je navrženo trvalé individuální zásobení pitnou vodou.

Změnou č. 2 se koncepce zásobování pitnou vodou, navržená platným územním plánem, nemění.

Změnou č. 2 byla provedena v grafické části územního plánu aktualizace úseků vodovodních řadů s ohledem na jejich realizaci od doby zpracování územního plánu. Ve výkrese 4. Vodní hospodářství a ve výkrese 7. Koordinačním výkrese jsou zákresy vodovodů nahrazeny v plném rozsahu zákresy novými vzhledem k rozsahu změn a zachování čitelnosti výkresů.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv koncepci zásobování pitnou vodou.

E.7.2 LIKVIDACE ODPADNÍCH A DEŠŤOVÝCH VOD

Obec Bruzovice nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či žumpách vypouštěny do vodního toku Bruzovka. Část zástavby má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do recipientu.

Pro odkanalizování zastavěného území obce je navržena gravitační splašková kanalizace s vyústěním na novou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV) Bruzovice, pro kterou je v platném územním plánu vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury TI Z14, situovaná na pravém břehu vodního toku Bruzovka.

Do doby výstavby navržené kanalizace bude likvidace odpadních vod z navržených ploch smíšených obytných **Změnou č. 1** probíhat individuálním způsobem v souladu s platnou legislativou.

Návrh nakládání s dešťovými vodami upřednostňuje jejich zasakování v místě spadu, nebo v bezprostřední blízkosti (miskovitý tvar zahrad, retenční nádrže, rybníky, vsakovací zařízení). V případě jejich možného smísení se závadnými látkami, a tedy nemožnosti vsakování bude řešeno umístění zařízení k jejich zachycení.

Pro zadržení dešťových vod v území a jejich zasakování je nutné dodržovat, kromě vhodných terénních úprav, stanovené procento zastavitelnosti pozemků. Přebytkové srážkové vody je navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy nebo trativody do recipientu, případně regulovaně dešťovou kanalizací do povrchových vod.

Změnou č. 2 se koncepce likvidace odpadních vod v zastavěném území obce Bruzovice, navržená platným územním plánem, nemění.

Změnou č. 2 jsou ve výkrese 4. Vodní hospodářství a ve výkrese 7. Koordinačním výkrese jsou zákresy kanalizací nahrazeny v plném rozsahu zákresy novými vzhledem k rozsahu změn a zachování čitelnosti výkresů.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv koncepci likvidace odpadních a dešťových vod.

E.7.3 VODNÍ REŽIM

Platný územní plán navrhuje zatrubnění zhruba 75 m vodního toku, protékajícího za obecním úřadem, a to z důvodu nutnosti vybudování nové komunikace. Tento vodní tok je již z části zatrubněn a je spravován obcí.

Změnou č. 2 byla do výkresu 4. Vodní hospodářství a do Koordinačního výkresu zakreslena hranice zvláštní povodně pod vodním dílem Žermanice. Nádrž Žermanice náleží do správního území sousední obce Žermanice.

Zvláštní povodně se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat:

- Zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla.
- Zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody).
- Zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla.

Vzhledem k značnému rozsahu území ohroženého zvláštními povodněmi, zejména u zvláštní povodně typu 1, která výrazně přesahuje stanovená záplavová území, je problematika zvláštních povodní řešena v Krizovém plánu Moravskoslezského kraje v přílohové části B.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na vodní režim v území.

E.8) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

E.8.1 ELEKTROENERGETIKA, ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Nadřazená tranzitní a distribuční soustava ZVN a VVN je na území Bruzovic zastoupena vedeními napětových hladin 400, 220 a 110 kV. Jde o ZVN 400 kV V460 Nošovice – Albrechtice, VVN 220 kV V245 – V246 Lískovec – Kopanina, Bujaków a VVN 110 kV V611 – V612 Lískovec – Albrechtice, V637 – V638 Lískovec – Nošovice a VVN V699 Lískovec – Nošovice.

Distribuční soustavu VN na území obce Bruzovice představuje rozvodná soustava 22 kV, a to hlavní linky VN 79 propojující TS 220/110/22kV Lískovec s TS 400/110/22 kV Albrechtice a VN 201 Lískovec – Šenov. Na hlavní linku VN 79 je vzdušnými přípojkami napojeno 7 distribučních trafostanic (TR) 22/0,4 kV. Na zásobování obce se dále podílí 3 TR napojené z linky VN 201 situované mimo řešené území.

Na úrovni **nadřazené tranzitní a distribuční soustavy ZVN a VVN** byla Územním plánem Bruzovice navržena rekonstrukce vedení ZVN 460 na dvojité vedení. Šlo o záměr, který byl v ZÚR MSK veden pod označením E9 ((EDĚ) - Nošovice - Albrechtice - vedení 400 kV v souběhu se stávající trasou. Převzat byl původně z ÚPN VÚC Beskydy, kde byl veden pod označením E5. Vzhledem k probíhající realizaci bylo sledování této rekonstrukce v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR MSK vypuštěno a **Změnou č. 2** Územního plánu Bruzovice se tedy také tento záměr ruší.

V rámci zajištění souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK se dále v rámci **Změny č. 2 vymezují dva nové koridory elektroenergetiky s označením KE1 a KE2**, které budou sloužit pro zajištění výstavby nadřazené elektroenergetické infrastruktury.

Koridor KE1 je vymezen pro nové dvojité vedení **ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDĚ) - Vratimov - Nošovice** (v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK jde o záměr E4, v ZÚR MSK byl původně tento koridor označen E5) a byl sledován platným Územním plánem Bruzovice již dříve. Změnou č. 2 je vymezen pro tento záměr koridor elektroenergetiky a dochází ke zpřesnění trasy (původně byl tento záměr sledován pouze jako linie bez územních nároků). Účelem vymezeného koridoru je vytvoření územních podmínek pro vyvedení výkonu z rozšířené EDĚ v napětové hladině 400 kV do rozvodů v kraji a umožnění dalšího zpřesnění sledované trasy v řešeném území. Dvojité vedení bude následně zajišťovat dostatečnou kapacitu přenosové sítě.

Koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8 je také upřesněním koridoru E23, vymezeným v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. Důvodem pro jeho sledování je především posílení přenosové kapacity elektrické sítě v centrální části Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a vytvoření územních podmínek pro případné rozšíření rozvodny Lískovec a její zapojení do přenosové soustavy v napětové hladině 400 kV. Směrové vedení koridoru je situováno do trasy stávajícího vedení 110 kV V699 z důvodu omezení vlivu na okolní, silně urbanizované území, a to zejména v sousedním Frýdku - Místku. Sdružováním energetických tras se však rovněž snižuje negativní dopad na krajinu, sdružování tras je vhodné i z hlediska ochrany přírody, záboru půdního fondu apod. Šířkově pak umožňuje vybudovat nové samostatné vedení 400kV s případnou rekonstrukcí stávajícího

vedení V 699, nebo přestavbu stávajícího vedení 110 kV na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV.

Koridory elektroenergetiky jsou vymezeny jako koridory překryvné nad plochami s rozdílným způsobem využití, a to vzhledem k tomu, že liniové stavby elektroenergetické infrastruktury (zejména vzdušná vedení), nemají zpravidla jasný průmět do konkrétního záboru pozemků.

Pro plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou vymezeny pod koridorem tak stanovují další regulační prvky. Obecně by v těchto koridorech neměly být povolovány nové stavby a zařízení, které by významným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci tohoto vedení. Za přípustné stavby a zařízení jsou tedy územním plánem považovány pozemní komunikace (včetně objektů pozemních komunikací), sítě technické infrastruktury (za sítě nejsou považovány výroby elektrické energie), rozebíratelné oplocení, veřejná zeleň s drobným mobiliářem. Po realizaci staveb, pro kterou jsou koridory vymezeny, a započítí jejich využívání, je následně možné umísťovat další stavby do území v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití bez nutnosti změny územního plánu, při respektování ochranného pásma.

Koncepce místního zásobování obce Bruzovice elektrickou energií se Změnou č. 2 nemění.

E.8.2 PLYNOENERGETIKA, ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Vysokotlaká plynárenská zařízení se na území obce Bruzovice nenachází. Na území Bruzovic je provozována vysokotlaká soustava degazačních plynovodů, která napojuje 5 těžebních sond degazačního plynu na sběrný plynovod, kterým je plyn odváděn ke spotřebě do degazační stanice ve Frýdku – Místku.

Obec Bruzovice plošně plynofikována středotlakým rozvodem plynu.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv stávající vysokotlakou soustavu degazačních plynovodů nebo na těžební sondy.

Změnou č. 2 se koncepce zásobování obce plynem nemění.

E.8.3 TEPLÁRENSTVÍ, ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Územním plánem Bruzovice je respektován stávající decentralizovaný vytápění stávající zástavby. Preferováno je pro vytápění využití zemního plynu s doplňkovým využitím elektrické energie a biomasy.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na koncepci zásobování teplem.

E.9) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy nebo zařízení pro elektronické komunikace.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na stávající elektronické komunikace.

E.10) UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

Platným Územním plánem Bruzovice je na hranici se správním územím města Frýdek–Místek, v jihozápadní části obce Bruzovice, vymezena plocha specifická – plocha pro nakládání s odpady (SNO) za účelem rozšíření Frýdecké skládky, a.s. Plocha je označena 1/Z7.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nejsou vymezeny nad touto zastavitelnou plochou.

E.11) OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy občanského vybavení.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na vymezené stabilizované a zastavitelné plochy občanského vybavení (OV), stabilizované a zastavitelné plochy občanského vybavení – sportovních zařízení (OS) a stabilizovanou plochu občanského vybavení – hřbitova (OH).

E.12) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy veřejných prostranství.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na vymezené zastavitelné a stabilizované plochy veřejných prostranství (PV) a plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné (ZV).

E.13) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY A NÁVRH ČLENĚNÍ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Platným Územním plánem Bruzovice jsou ve volné krajině vymezeny plochy neurbanizované přírodní (NP), neurbanizované lesní (NL), neurbanizované zemědělské pozemky (NZ), vodní a vodohospodářské (VV) a územního systému ekologické stability (ÚSES).

Změnou č. 2 se koncepce krajiny navržená Územním plánem Bruzovice nemění.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nebudou mít významný vliv na prostupnost krajiny. Vizuální vliv bude mít realizace nového ZVN 400 kV v koridoru označeném KE1. Jde o novou stavbu v krajině bez možnosti využití stávajícího vedení.

E.14) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Platným územním plánem Bruzovice je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES) složený z lokálních prvků (lokálních biokoridorů a lokálních biocenter). Změnou č. 2 nejsou vymezeny nové prvky ÚSES, ani se vymezení prvků ÚSES nemění.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nejsou vymezeny nad územním systémem ekologické stability a nemají na jeho vymezení vliv.

E.15) PROSTUPNOST KRAJINY

Úkolem územního plánu je zachovat prostupnost krajiny jak pro člověka, tak pro volně žijící živočichy.

Stavby ZVN a VVN realizované v koridorech elektroenergetiky vymezených **Změnou č. 2** nebudou mít vliv na zhoršení prostupnosti krajiny pro dopravu jak motorovou, tak pěší i cyklistickou.

Podmínky prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy se také významným způsobem nezhorší. Trasy ZVN a VVN představují možné ohrožení avifauny zájmového území. Zejména se jedná o riziko přímé kolize větších druhů ptáků s vodiči či riziko zasažení jedinců elektrickým proudem na stožárech ZVN.

E.16) PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Platným územním plánem ani jeho Změnou č. 2 nejsou navržena protierozní opatření pomocí technických opatření.

Změnou č. 2 územního plánu nejsou navrženy změny v území, které by mohly zvyšovat erozi větrem nebo deštěm.

E.17) OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou navržena žádná technická opatření na ochranu před povodněmi (např. hráze, úprava koryt vodních toků apod.). Na území obce není stanoveno pro žádný vodní tok záplavové území.

E.18) PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Změnou č. 2 se nemění podmínky pro rekreační využívání krajiny stanovené platným Územním plánem Bruzovice.

Koncepce řešení územního plánu Bruzovice předpokládá využívání volné krajiny ke sportovně-rekreačním aktivitám, které nemají negativní vliv na krajinu, např. k pěší turistice, cykloturistice, případně k vyjížděnkám na koních apod.

Změnou č. 2 se nenavrhují nové turistické trasy nebo cyklotrasy na území obce Bruzovice.

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nemají vliv na rekreační využívání krajiny s výjimkou vlivu vizuálního.

E.19) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

Hranice ložisek nerostných surovin dle Územně analytických podkladů SO ORP Frýdek-Místek jsou vymezeny v Koordinačním výkrese platného Územního plánu Bruzovice.

Změnou č. 2 je upravena (zmenšena) hranice dobývacího prostoru Bruzovice, ID: 4/0026 pro dobývání výhradního ložiska s názvem Bruzovice (ID: 3083272) vyhrazeného nerostu zemní plyn v souladu s rozhodnutím č. j. SBD 30361/2017/OBÚ-05/16.

Výčet ložisek nerostných surovin zasahujících do správního území obce Bruzovice je uveden v příloze č. 1 tohoto odůvodnění nazvané Limity území.

E.20) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Výčet veřejně prospěšných staveb pro dopravu a pro energetiku je uveden v kapitole G. textové části I.A (výroku) Územního plánu Bruzovice.

Změnou č. 2 se ruší veřejně prospěšné stavby pro energetiku označené VTE 1 – výstavba vedení 400 kV Dětmárovice – Nošovice a VTE 2 rekonstrukce vedení 400 kV VVN 460 na dvojpotah.

Stavba označená VTE 2 - rekonstrukce vedení VVN 460 na dvojpotah, byla v ZÚR MSK vedena jako záměr označený E9. Tento záměr byl převzat z ÚPN VÚC Beskydy, kde byl veden jako veřejně prospěšná stavba pod označením E5. Vzhledem k probíhající realizaci bylo sledování této rekonstrukce v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR MSK vypuštěno a **Změnou č. 2** Územního plánu Bruzovice se tedy také tento záměr ruší.

Změnou č. 2 jsou vymezeny dva koridory elektroenergetiky označené KE1 a KE2.

Koridor označený KE1 je vymezen pro dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice - Vratimov – Nošovice. Tento záměr již byl sledován platným Územním plánem Bruzovice. Změnou č. 2 dochází ke zpřesnění koridoru a trasy (linie) vedení ZVN. Účelem vymezeného koridoru je vytvoření územních podmínek pro vyvedení výkonu z rozšířené EDĚ v napěťové hladině 400 kV. Dvojité vedení bude zajišťovat dostatečnou kapacitu přenosové sítě. Koridor je v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK označen E4 (v ZÚR MSK byl původně tento koridor označen E5). Na rozhraní k. ú. Bruzovice a Panské Nové Dvory se tento koridor zapojuje do společného koridoru označeného v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK E8.

Koridor E8 je ve Změně č. 2 Územního plánu Bruzovice označen KE2, od rozhraní k. ú. Bruzovice a Panské Nové Dvory jsou vedeny v souběhu koridory KE1 a KE2.

Koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8 je také upřesněním koridoru E23, vymezeným v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. Důvodem pro jeho sledování je především posílení přenosové kapacity elektrické sítě v centrální části Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a vytvoření územních podmínek pro případné rozšíření rozvodny Lískovec a její zapojení do přenosové soustavy v napěťové hladině 400 kV. Směrové vedení koridoru je situováno do trasy stávajícího vedení 110 kV V699 z důvodu omezení vlivu na okolní, silně urbanizované území, a to zejména v sousedním Frýdku - Místku. Sdružováním energetických tras se však rovněž snižuje dopad na krajinu (z hlediska i ochrany přírody, záboru půdního fondu apod.). Šířkově pak umožňuje vybudovat nové

samostatné vedení 400kV s případnou rekonstrukcí stávajícího vedení V 699, nebo přestavbu stávajícího vedení 110 kV na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV.

Účelem vymezení tohoto koridoru je vytvoření územních podmínek pro propojení přenosových soustav ČR a Slovenska.

E.21) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

E.22) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODS. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou stanovena kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona vzhledem k tomu, že koncepce řešení územního plánu nemá významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo na ptáčí oblast.

E.23) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy nebo koridory územních rezerv.

E.24) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

E.25) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy nebo koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

**E.26) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU**

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy nebo koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

E.27) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 není stanoveno pořadí změn v území.

**E.28) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT**

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

**F) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH**

Změnou č. 2 ÚP Bruzovice bylo v celém správním území obce Bruzovice prověřeno využití zastavěného území. Zastavitelné plochy nebo části zastavitelných ploch, které již byly zastavěny nebo přiřazeny ke stabilizovaným plochám s ohledem na skutečnost, že jde o proluky obklopené stabilizovanou zástavbou splňující požadavky § 58 stavebního zákona, vymezeny v grafické části Změny č. 2 jako plochy stavu.

Tabulka zastavitelných ploch vymezených v ÚP Bruzovice po vydání Změny č.1 - aktualizace k 1. 6. 2020

Plocha číslo	Plocha - způsob využití	Popis využití	Výměra v ha dle ÚP	Využito ha	Zůstává k využití ha
Z1	plocha smíšená obytná (SO)		0,64	0,00	0,64
Z2	plocha smíšená obytná (SO)		0,09	0,00	0,09
Z4	plocha smíšená obytná (SO)		0,26	0,00	0,26
Z5	plocha smíšená obytná (SO)		0,60	0,00	0,60
Z6	plocha smíšená obytná (SO)		0,17	0,00	0,17
Z7 = Z7A Z7B	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna	1,13	0,7	0,43
Z8	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna	0,51	0,11	0,40
Z9 = Z9A Z9B	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna	1,47	0,35	1,12
Z10	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna (0,18 ha) proluka (0,31 ha)	0,48	0,48	0,00
Z11	plocha smíšená obytná (SO)		0,62	0,10	0,52
Z12	plocha smíšená obytná (SO)		0,31	0,00	0,31
Z13	plocha smíšená obytná (SO)		0,47	0,00	0,47
Z14	plocha technické infrastruktury (TI)		0,21	0,00	0,21
Z16	plocha smíšená obytná (SO)		2,79	0,00	2,79
Z17	plocha smíšená obytná (SO)		0,23	0,00	0,23
Z18	plocha smíšená obytná (SO)		0,60	0,00	0,60
Z19	plocha smíšená obytná (SO)		0,35	0,00	0,35
Z20	plocha smíšená obytná (SO)		0,37	0,00	0,37
Z21	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna	1,02	0,75	0,27
Z22	plocha smíšená obytná (SO)		0,78	0,00	0,78
Z23	plocha smíšená obytná (SO)		0,24	0,00	0,24
Z24	plocha smíšená obytná (SO)		0,06	0,00	0,06
Z25	plocha smíšená obytná (SO)		0,03	0,00	0,03
Z26	plocha smíšená obytná (SO)		0,15	0,00	0,15
Z27	plocha smíšená obytná (SO)		0,13	0,00	0,13
Z28A	plocha smíšená obytná (SO)		1,15	0,00	1,15
Z28B	plocha smíšená obytná (SO)		2,60	0,00	2,60

Z33= Z33A Z33B	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna (1,46 ha) proluka (1,12 ha)	4,25	2,58	1,67
Z34	plocha smíšená obytná (SO)		0,11	0,00	0,11
Z35	plocha smíšená obytná (SO)		0,30	0,00	0,30
Z36	plocha smíšená obytná (SO)		0,38	0,00	0,38
Z41	plocha smíšená obytná (SO)		0,54	0,00	0,54
Z42	plocha smíšená obytná (SO)		0,20	0,00	0,20
Z43	plocha smíšená obytná (SO)		1,17	0,00	1,17
Z45	plocha smíšená obytná (SO)		1,96	0,00	1,96
Z46	plocha smíšená obytná (SO)		2,83	0,00	2,83
Z47	plocha smíšená obytná (SO)		0,18	0,00	0,18
Z48	plocha smíšená obytná (SO)		0,92	0,00	0,92
Z49	plocha smíšená obytná (SO)		0,38	0,00	0,38
Z50	plocha smíšená obytná (SO)		0,91	0,00	0,91
Z51	plocha smíšená obytná (SO)		0,71	0,00	0,71
Z52	plocha smíšená obytná (SO)		0,59	0,00	0,59
Z53	plocha smíšená obytná (SO)		0,55	0,00	0,55
Z54	plocha smíšená obytná (SO)		0,64	0,00	0,64
Z55	plocha smíšená obytná (SO)		0,78	0,00	0,78
Z56	plocha smíšená obytná (SO)		2,33	0,00	2,33
Z57	plocha smíšená obytná (SO)		0,69	0,00	0,69
Z58	plocha smíšená obytná (SO)		0,75	0,00	0,75
Z59	plocha občanské vybavenosti - sportovní zařízení (OS)		0,63	0,00	0,63
Z61	plocha smíšená obytná (SO)		0,56	0,15	0,41
Z62	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna	0,46	0,00	0,46
Z64	plocha smíšená obytná (SO).		1,22	0,00	1,22
Z65	plocha smíšená obytná (SO).		0,17	0,00	0,17
Z66	plocha smíšená obytná (SO)		0,57	0,00	0,57
Z67	plocha smíšená obytná (SO).		1,37	0,00	1,37
Z69	plocha smíšená obytná (SO).		0,47	0,00	0,47
Z70	plocha občanského vybavení (OV)		0,69	0,00	0,69
Z72	plocha občanského vybavení (OV)		0,18	0,00	0,18
Z73A	plocha smíšená obytná (SO)		1,70	0,00	1,70
Z73B	plocha smíšená obytná (SO)		0,45	0,00	0,45
Z73C	plocha smíšená obytná (SO).		1,65	0,00	1,65
Z74	plocha smíšená obytná (SO)	zastavěna	1,21	1,21	0,00
Z75	plocha smíšená obytná (SO)		0,66	0,00	0,66
Z76	plocha smíšená obytná (SO)		0,55	0,00	0,55
Z77	plocha smíšená obytná (SO)		0,55	0,00	0,55
Z79	plocha smíšená obytná (SO)		0,61	0,00	0,61
Z80	plocha smíšená obytná (SO)		0,16	0,00	0,16

Z81	plocha smíšená obytná (SO)	zastavěna	0,34	0,34	0,00
Z82	plocha smíšená obytná (SO)		0,70	0,00	0,70
Z84	plocha smíšená obytná (SO)		1,61	0,00	1,61
Z86	plocha výroby a skladování (VS)		2,04	0,00	2,04
Z87	plocha smíšená obytná (SO)	část zastavěna (0,28 ha) proluka (0,17 ha)	0,73	0,45	0,28
Z88	plocha smíšená obytná (SO)		0,10	0,00	0,10
Z89	plocha smíšená obytná (SO)		0,31	0,00	0,31
Z90	plocha smíšená obytná (SO)	přiřazeno k RD	0,16	0,05	0,11
Z91	plocha smíšená obytná (SO)		0,17	0,00	0,17
Z93	plocha smíšená obytná (SO).		0,15	0,00	0,15
Z94	plocha smíšená obytná (SO)		0,21	0,00	0,21
Z95	plocha smíšená obytná (SO)		1,43	0,00	1,43
Z98	plocha výroby zemědělské - zahradnictví (VZ)	část využita	1,39	1,13	0,26
Z99	plocha smíšená obytná (SO)		0,14	0,00	0,14
1/Z1	plocha smíšená obytná (SO)		0,15	0,00	0,15
1/Z2	plocha smíšená obytná (SO)		0,15	0,00	0,15
1/Z3	plocha smíšená obytná (SO)		0,12	0,00	0,12
1/Z6	plocha smíšená obytná (SO)		0,13	0,00	0,13
1/Z7	plocha specifická – plocha pro nakládání s odpady (SNO)		3,57	0,00	3,57
1/Z8	plocha veřejných prostranství (VP)		0,13	0,00	0,13
1/Z9	plocha veřejných prostranství (VP)		0,09	0,00	0,09
1/ZV1	plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (ZV)		0,17	0,00	0,17
1/ZV2	plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (ZV)		0,07	0,00	0,07
1/ZV3	plocha veřejného prostranství - veřejná zeleň (ZV)		0,21	0,00	0,21
Celkem			66,76	8,40	58,36
z toho:					
SO	plochy smíšené obytné		57,38	7,27	50,11
OV	plochy občanského vybavení		0,87	0,00	0,87
OS	plochy obč. vybavení – sportovní zařízení		0,63	0,00	0,63
VS	plochy výroby a skladování		2,04	0,00	2,04
VZ	plochy výroby zemědělské - zahradnictví		1,39	0,00	1,39
TI	plochy technické infrastruktury		0,21	0,00	0,21
SNO	plocha specifická – plocha pro nakládání s odpady		3,57	0,00	3,57

Celkem bylo od doby zpracování Změny č. 1 ÚP Bruzovice v roce 2016 využito 8,40 ha zastavitelných ploch z celkové výměry 66,76 ha. Využity byly zejména plochy smíšené obytné.

Změnou č. 2 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy ani plochy přestavby.

G) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
--

Změnou č. 2 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy, plochy přestavby ani plochy změn v krajině. Nejsou navrženy změny způsobu využití již vymezených zastavitelných ploch platným územním plánem. Změnou č. 2 nedojde k záborům zemědělského půdního fondu nebo k záborům pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Změnou č. 2 je vymezen v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK koridor elektroenergetiky označený KE1 pro dvojité vedení ZVN 400 kV Vratimov – Nošovice a koridor elektroenergetiky označený KE2 pro přestavbu vedení V699 – 110 kV Nošovice – Lískovec na více násobné vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV.

Změnou č. 2 se nemění vymezení územního systému ekologické stability.

H) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

H.1) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE A JEHO ZMĚNY Č. 2 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACÍ Č. 1, 2 a 3

ÚP Bruzovice po vydání Změny č. 1 je zpracován v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovenými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. Změnou č. 2 je prověřen soulad platného územního plánu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 2. září 2019 č. 629.

Z PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3:

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

Návrhem řešení platného Územního plánu Bruzovice je navázáno na historický urbanistický vývoj obce. Územním plánem Bruzovice jsou stanoveny podmínky ochrany přírodních hodnot území včetně zemědělsky obhospodařované půdy, pozemků k plnění funkcí lesa a významných krajinných prvků "ze zákona". Územním plánem Bruzovice byl vymezen územní systém ekologické stability v návaznosti na územní systémy ekologické stability vymezené v sousedících obcích jejich územními plány.

Územním plánem Bruzovice jsou stanoveny podmínky ochrany civilizačních hodnot území včetně ochrany nemovitých kulturních památek.

Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro využívání stabilizovaných zastavěných ploch v území a ve vymezených zastavitelných plochách.

Změnou č. 2 jsou vymezeny koridory pro elektroenergetiku – přenosovou soustavu. Koridor označený ve Změně č. 2 KE2 je v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 označen E23. Důvodem pro sledování tohoto záměru je zvýšení spolehlivosti a podílení dodávky elektřiny z přenosové soustavy v oblasti Ostravska.

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Urbanistická koncepce navržená platným Územním plánem Bruzovice zohledňuje ochranu zemědělské půdy formou způsobu rozvoje zástavby, kdy nejsou ani územním plánem navrženy plochy pro realizaci rozptýlené zástavby.

Změnou č. 2 nejsou vymezeny žádné zastavitelné plochy. Změnou č. 2 jsou vymezeny koridory pro elektroenergetiku – přenosovou soustavu., pro které není vyhodnocen zábor půdy.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

V obci Bruzovice nejsou lokality, kde by mohlo docházet k prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Návrhem ploch pro rozvoj bytové výstavby a vymezením ploch pro výrobní aktivity ÚP Bruzovice je podpořen stabilní vývoj počtu obyvatel v území a možnost zachování mezigeneračních rodinných vazeb v území. Změnou č. 2 jsou vymezeny koridory pro elektroenergetiku – přenosovou soustavu.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Navržená koncepce platného Územního plánu Bruzovice navrhuje komplexní řešení území s ohledem na udržitelný rozvoj území, ochranu hodnot území jak přírodních tak civilizačních a kulturních, včetně rozvoje technické infrastruktury jak pro zastavitelné plochy, tak pro stabilizovanou zástavbu. Změnou č. 2 jsou vymezeny koridory pro elektroenergetiku – přenosovou a distribuční soustavu – podrobněji viz kapitola E.8.1 Elektroenergetiky, zásobování elektrickou energií.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Platným Územním plánem Bruzovice jsou vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy výroby a skladování, výroby zemědělské - zahradnictví a zastavitelné plochy výroby zemědělské – farmového chovu zvířete za účelem podpory zachování stávajících pracovních míst v obci, vytváření nových pracovních míst a za účelem hospodářského rozvoje obce. Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy pro výrobu.

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Obec Bruzovice je rozvojovou součástí sídelní struktury širšího regionu, tvořící přirozený spádový obvod měst Frýdek-Místek (administrativní přičlenění), ale i několika dalších měst – Vratimov, Havířov, Ostrava.

Koridory pro elektroenergetiku vymezené Změnou č. 2 nemají vliv na rozvoj sídelní struktury.

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou navrženy plochy přestavby vzhledem k tomu, že se v řešeném území nenacházejí opuštěné areály a plochy brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systému ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajin a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Platným Územním plánem Bruzovice nejsou vymezeny rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny s výjimkou tras veřejně prospěšných staveb pro energetiku, a to trasy pro výstavbu vedení 400 kV Dětmárovice – Nošovice, která je označena ve výkrese č. 6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace VTE1, a v souběhu se stávajícím vedením VVN je vymezena trasa pro rekonstrukci vedení 400 kV – VVN 460 na dvojpotah. Tato stavba je označena ve výkrese č. 6 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace VTE2. Tyto veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, kde jsou tyto stavby označeny jako E5 a E9. Vzhledem k probíhající realizaci stavby označené VTE2 (v ZÚR MSK E9) bylo sledování této rekonstrukce v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR MSK vypuštěno a **Změnou č. 2** Územního plánu Bruzovice se tedy také tento záměr ruší.

Označení a trasa stavby VTE1 se Změnou č. 2 mění na koridor KE1, který je vymezen pro nové dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDě) - Vratimov - Nošovice (v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK jde o záměr E4, v ZÚR MSK byl původně tento koridor označen E5).

Dále je Změnou č. 2 vymezen koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8 je také upřesněním koridoru E23, vymezeným v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Vzhledem k výšce a mohutnosti stožárů ZVN a VVN je nutno předpokládat vizuální vliv na krajinu.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména pro umisťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Územním plánem Bruzovice jsou navrženy zastavitelné plochy i na hranicích se sousedními obcemi. Ke srůstání sídel došlo už historicky, a to sídla Sedliště s Bruzovicemi. Prostupnost území v těchto částech sídel je zajištěna sítí stávajících komunikací. Silnice č. III/4731, která je páteří komunikací Sedliště a je vedena na území Bruzovic, je na území Sedliště oboustranně souvisle obestavěna.

Dále dochází k rozvoji srůstání zástavby sídel vymezením zastavitelných ploch v lokalitě Bruzovičky, na hranici s obcí Kaňovice. Prostupnost území a krajiny ale není významnějším

způsobem ohrožena vzhledem k tomu, že stabilizovaná zástavba i zastavitelné plochy jsou obklopeny zemědělsky obhospodařovanou půdou a menšími lesními celky.

Stavby ZVN a VVN realizované v koridorech elektroenergetiky vymezených Změnou č. 2 nebudou mít vliv na zhoršení prostupnosti krajiny pro dopravu jak motorovou, tak pěší i cyklistickou.

Podmínky prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy se také významným způsobem nezhorší. Trasy ZVN a VVN představují možné ohrožení avifauny zájmového území. Zejména se jedná o riziko přímé kolize větších druhů ptáků s vodiči či riziko zasažení jedinců elektrickým proudem na stožárech ZVN

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Krajina obce Bruzovice není významným způsobem poznamenána nevhodnou lidskou činností. Územním plánem nejsou navrženy pozemky k zalesnění s výjimkou ploch přírodních vymezených pro územní systém ekologické stability, v jeho nefunkčních částech.

Stavby ZVN a VVN realizované v koridorech elektroenergetiky vymezených Změnou č. 2 nebudou mít vliv na rekreaci v krajině, která je zastoupena zejména pěší turistikou a cykloturistikou.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožní celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Územní plán Bruzovice připouští realizaci cyklostezek, cyklotras apod. a nezbytných účelových komunikací v krajině v souladu s podmínkami stanovenými pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využívání kdekoli v území dle potřeby, aniž jsou plochy pro tato zařízení vymezeny v grafické části. Řešení Územního plánu Bruzovice předpokládá využívání krajiny především k pěší turistice, cykloturistice, případně i k vyjížděnkám na koních.

Změnou č. 2 se podmínky využívání v oblasti rekreačního využívání krajiny nemění.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic i. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistikou).

Veřejná doprava je v obci zastoupena autobusovou dopravou, železnice obcí neprochází.

Územím obce Bruzovice prochází v krátkém úseku silnice II/473 a silnice III/4731 (Velicesta) a silnice III/4732, která je páteří komunikací dopravního skeletu obce. Dále okrajovou částí obce prochází silnice III/4733 z Pazderny do Horních Bludovic.

Změnou č. 1 byla vymezena cyklostezka podél silnice II/473 v návaznosti na cyklostezku vymezenou ÚP Sedliště a ÚP Kaňovice

Územním plánem Bruzovice nejsou navrženy nové liniové stavby, které by zhoršovaly prostupnost krajiny. Je navržen rozvoj technické infrastruktury zejména v oblasti likvidace odpadních vod. Většina silnic a ostatních komunikací je v území stabilizována. Navrženy jsou krátké úseky místních komunikací za účelem dopravní obsluhy zastavitelných ploch.

Změnou č. 2 jsou vymezeny dva koridory pro elektroenergetiku, které nemají vliv na dopravní infrastrukturu v území.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou navrženy plochy pro realizaci záměrů, které by zhoršovaly životní prostředí v obci. Změnou č. 2 jsou vymezeny dva koridory pro elektroenergetiku – přenosovou a distribuční soustavu, zastavitelné plochy vymezeny nejsou.

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucha atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Územním plánem není navržena ochrana před povodněmi pomocí technických opatření ani nejsou vymezeny plochy pro realizaci protipovodňových opatření. Stanovením podmínek pro rozsah přípustného zastavění pozemků v zastavitelných plochách a zastavěném území koeficientem zastavitelnosti jsou vytvořeny podmínky zachování retenčních schopností urbanizované krajiny, tj. pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod.

Změnou č. 2 je do Koordinačního výkresu zakreslena hranice zvláštní povodně pod vodním dílem Žermanice.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvláště odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Do správního území obce Bruzovice nezasahuje žádné stanovené záplavové území.

(21) Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítě regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje.

Změnou č. 2 byl aktualizován zakres sítě technické a dopravní infrastruktury realizované od doby zpracování Změny č. 1 územního plánu.

Změnou č. 2 byla provedena v grafické části územního plánu aktualizace úseků vodovodních řadů s ohledem na jejich realizaci od doby zpracování územního plánu. Ve výkrese 4. Vodní hospodářství a ve výkrese 7. Koordinačním výkrese jsou zákresy vodovodů nahrazeny v plném rozsahu zákresy novými vzhledem k rozsahu změn a zachování čitelnosti výkresů.

Změnou č. 2 jsou vymezeny dva koridory pro elektroenergetiku v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK. Podrobněji viz kapitola E.8.1 Elektroenergetika, zásobování elektrickou energií.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 vymezuje správní území obce Bruzovice jako součást Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2).

Jde o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy mnohostranného působení husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním koridoru.

Úkolem pro tuto rozvojovou oblast je pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury (zodpovídá Moravskoslezský kraj). Úkol "pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury" bude řešen pro větší územní celek, nelze ho řešit ÚP obce.

Specifické oblasti

V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 není správní území obce Bruzovice zařazeno do žádné specifické oblasti.

Koridory a plochy dopravní infrastruktury

V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 nezasahuje na území obce Bruzovice žádný koridor pro novou rychlostní silnici, dálnici nebo železnici republikového nebo nadregionálního významu.

Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

V Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 je vymezen koridor E23 (plocha elektrické stanice 400/110 kV Lískovec včetně koridoru pro její zapojení do přenosové soustavy a plochy pro rozšíření elektrické stanice Nošovice. Záměr je zpřesnění Aktualizací č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8. Tento koridor je dále zpřesněn na území obce Bruzovice Změnou č. 2, kde je o koridor označený KE2. Podrobněji viz kapitola E.8.1 Elektroenergetika, zásobování elektrickou energií.

H.2) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 2 ÚP BRUZOVICE S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A-ZÚR MSK) byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018. Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 nabylo účinnosti dne 21. 11. 2018.

Změnou č. 2 Územního plánu Bruzovice byl prověřen souladu územního plánu s A-ZÚR MSK.

Z A-ZÚR MSK vyplývají pro řešené území následující požadavky:

Z priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (ve vztahu k území obce Bruzovice):

- 2. Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a republikového významu*

Rozvojové záměry silniční sítě mezinárodního a republikového významu se území obce Bruzovice netýkají.

- 3. Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení západní části kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýmařov, ORP Vítkov) s krajským městem a s přilehlým územím ČR (Olomoucký kraj) a Polska*

Uvedené záměry se netýkají správního území obce Bruzovice.

- 4. Vytvoření podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.*

Nadřazená tranzitní a distribuční soustava ZVN a VVN je na území Bruzovic zastoupena vedeními napěťových hladin 400, 220 a 110 kV. Jde o ZVN 400 kV V460 Nošovice – Albrechtice, VVN 220 kV V245 – V246 Lískovec – Kopanina, Bujaków a VVN 110 kV V611 – V612 Lískovec – Albrechtice, V637 – V638 Lískovec – Nošovice a VVN V699 Lískovec – Nošovice.

Na úrovni nadřazené tranzitní a distribuční soustavy ZVN a VVN byla Územním plánem Bruzovice navržena rekonstrukce vedení ZVN 460 na dvojité vedení. Šlo o záměr, který byl v ZÚR MSK veden pod označením E9 ((EDĚ) - Nošovice - Albrechtice - vedení 400 kV v souběhu se stávající trasou. Vzhledem k probíhající realizaci bylo sledování této

rekonstrukce v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR MSK vypuštěno a Změnou č. 2 Územního plánu Bruzovice se tedy také tento záměr ruší.

V rámci zajištění souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK se dále v rámci Změny č. 2 vymezují dva nové koridory elektroenergetiky s označením KE1 a KE2, které budou sloužit pro zajištění výstavby nadřazené elektroenergetické infrastruktury.

Koridor KE1 je vymezen pro nové dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDĚ) - Vratimov - Nošovice (v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK jde o záměr E4, v ZÚR MSK byl původně tento koridor označen E5) a byl sledován platným Územním plánem Bruzovice již dříve. Změnou č. 2 je vymezen pro tento záměr koridor elektroenergetiky a dochází ke zpřesnění trasy (původně byl tento záměr sledován pouze jako linie bez územních nároků). Účelem vymezeného koridoru je vytvoření územních podmínek pro vyvedení výkonu z rozšířené EDĚ v napětíové hladině 400 kV do rozvodů v kraji a umožnění dalšího zpřesnění sledované trasy v řešeném území. Dvojité vedení bude následně zajišťovat dostatečnou kapacitu přenosové sítě.

Koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8 je také upřesněním koridoru E23, vymezeným v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. Důvodem pro jeho sledování je především posílení přenosové kapacity elektrické sítě v centrální části rozvojové Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a vytvoření územních podmínek pro případné rozšíření rozvodny Lískovec a její zapojení do přenosové soustavy v napětíové hladině 400 kV.

Uvedené koridory navazují na koridor označený v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK E8, který je vymezen pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV Nošovice – Mosty u Jablunkova – Varín (SR).

5. Vytvoření podmínek pro:

- *rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb spádových obcí;*
- *rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce spádových obcí.*

Platným Územním plánem Bruzovice byl podpořen zejména rozvoj rezidenční funkce obce.

Změnou č. 2 jsou vytvořeny územní podmínky pro rozvoj přenosové a distribuční soustavy ZVN a VVN.

6. V rámci územního rozvoje sídel:

- *preferovat efektivní využívání zastavěného území (tj. přednostní využití nezastavěných ploch v zastavěném území a ploch určených k asanaci, změnu využití objektů a areálů původní zástavby v rámci zastavěného území) před vymezováním nových ploch ve volné krajině;*
- *nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání sídel a zvýšení neprůchodnosti území;*
- *nové plochy pro obytnou zástavbu vymezovat v dostatečném odstupu od koridorů vymezených pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy a železnic;*
- *preferovat lokality mimo stanovená záplavová území.*

Platným Územním plánem Bruzovice jsou zastavitelné plochy navrženy v zastavěném území nebo v návaznosti na zastavěné území.

Územním plánem Bruzovice jsou navrženy zastavitelné plochy i na hranicích se sousedními obcemi. Ke srůstání sídel došlo už historicky, a to sídla Sedliště s Bruzovicemi. Dále dochází

k rozvoji srůstání zástavby sídel vymezením zastavitelných ploch v lokalitě Bruzovičky, na hranici s obcí Kaňovice. Prostupnost území a krajiny ale není významnějším způsobem ohrožena vzhledem k tomu, že stabilizovaná zástavba i zastavitelné plochy jsou obklopeny zemědělsky obhospodařovanou půdou a menšími lesními celky.

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny koridory pro umístění nových úseků dálnic, silnic I. třídy nebo železnic.

Na území obce Bruzovice není stanoveno záplavové území pro žádný vodní tok.

- 7. Ochrana a zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí; rozvoj obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění odpadních vod.*

Územním plánem Bruzovice je řešen rozvoj sítí technické infrastruktury současně s rozvojem zastavitelných ploch.

Obec Bruzovice nemá v současné době vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou po individuálním předčištění v septicích či žumpách vypouštěny do vodního toku Bruzovka. Část zástavby má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do recipientu.

Pro odkanalizování zastavěného území obce je navržena gravitační splašková kanalizace s vyústěním na novou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV) Bruzovice, pro kterou je v platném územním plánu vymezena zastavitelná plocha technické infrastruktury TI, situovaná na pravém břehu vodního toku Bruzovka.

- 7a. Podporovat rozvoj systémů odvádění a čištění povrchových vod včetně vytváření podmínek pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativu k umělé akumulaci vod.*

Koncepce likvidace odvádění a čištění dešťových vod stanovená Územním plánem Bruzovice se Změnou č. 2 nemění. Dešťové vody ze zahrad a dvorů je doporučeno vhodnými terénními úpravami (např. miskovitý tvar zahrad) v maximální míře zadržet v území a umožnit jejich zasakování, případně je dále využívat jako vody užitkové (zalévání zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území.

Změnou č. 2 územního plánu jsou doplněny možnosti odvádění povrchových vod a tím i ochrany zástavby i krajiny před povodněmi stanovením přípustnosti realizace retenčních nádrží a zařízení, dešťové kanalizace, mělkých zatravněných příkopů (průlehů) nebo tratí vodů zaústěných do vhodného recipientu za účelem řízeného odvádění přebytečných srážkových vod, tj. vod, které nevsáknou do terénu, ve zdůvodněných trasách (plochách) kdekoli v území, aniž jsou tyto trasy (plochy) vymezeny územním plánem (oddíl E.5 Ochrana před povodněmi textové části I.A).

- 8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd, Oderských vrchů, Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytváření podmínek pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany.*

Tato priorita se netýká přímo správního území obce Bruzovice. Snahou řešení územního plánu je co nejméně narušit při rozvoji zástavby přírodní a kulturně historické hodnoty území.

10. *Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.*

Ve správním území obce Bruzovice je veřejná hromadná doprava zajišťována autobusovou dopravou. Železnice územím obce neprochází.

11. *Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v návaznosti na ostatní dopravní systémy kraje; podpora rozvoje systému pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlé území ČR, Slovenska a Polska.*

Územím obce Bruzovice prochází lokální cyklotrasa 6005 Frýdek - Místek – Žermanice – Frýdek – Místek a lokální cyklotrasa 6065 Brušperk – Frýdek-Místek – Horní Bludovice, které jsou vedeny po silnicích a místních komunikacích.

Změnou č. 1 územního plánu je navržena cyklostezka podél silnice II/473 v návaznosti na ÚP Sedliště a ÚP Kaňovice za účelem zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Územím obce prochází modře značená turistická trasa, která je vedena od jihozápadu z Frýdku – Místku severovýchodním směrem přes Žermanice a Těrlicko do Českého Těšína a zeleně značená turistická trasa procházející severní částí k. ú. směrem západ – východ.

Koridory pro elektroenergetiku vymezené Změnou č. 2 územního plánu nemají vliv na územní podmínky pro rozvoj udržitelných druhů dopravy. Změnou č. 2 nejsou vymezeny nové cyklotrasy nebo turistické trasy.

12. *Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch.*

Na území obce Bruzovice nejsou vymezeny plochy určené k rekultivaci nebo revitalizaci.

13. *Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí především v centrální a východní části kraje. Vytváření podmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Vytváření územních podmínek pro výsadbu zeleně, přednostně v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší.*

Výrobní areály s provozy, které vyvolávají větší zátěž území externalitami z výroby a související dopravy nejsou na území obce provozovány.

Výsadba zeleně se připouští v celém správním území obce Bruzovice dle prostorových možností konkrétní lokality, aniž jsou tyto plochy vymezeny územním plánem. Nové plochy pro výsadbu zeleně nejsou Změnou č. 2 navrženy.

14. *Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru území.*

Územním plánem Bruzovice jsou respektovány prvky obecné ochrany přírody, významné krajinné prvky apod., dále jsou respektovány vyhlášené památné stromy a je vymezen územní systém ekologické stability, kde Změnou č. 1 byl upraven regionální ÚSES na lokální z důvodu souladu se ZÚR MSK a návaznosti na územní plány obcí Dobrá a Žermanice.

Územním plánem je stanovena ochrana ploch v krajině: neurbanizovaných – přírodních, neurbanizovaných – lesních, neurbanizovaných – zemědělských pozemků a vodních a vodohospodářských stanovením podmínek pro využívání těchto ploch. Změnou č. 2 jsou podmínky ochrany krajiny respektovány.

Územním plánem Bruzovice jsou stanoveny podmínky ochrany civilizačních hodnot území včetně ochrany nemovitých kulturních památek.

Změnou č. 2 jsou vymezeny dva koridory pro elektroenergetiku – přenosovou a distribuční soustavu. Koridory nejsou vymezeny v blízkosti památných stromů ani v blízkosti nemovitých kulturních památek evidovaných na území obce.

Vizuální vliv na krajinu bude mít realizace nového ZVN 400 kV v koridoru označeném KE1. Jde o novou stavbu v krajině bez možnosti využití stávajícího vedení.

15. *Preventivní ochrana území před současnými i předvídatelnými bezpečnostními hrozbami přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat negativní dopady možných mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy na území kraje, přičemž za chráněné zájmy jsou považovány především životy a zdraví osob, životní prostředí a majetek.*

Na území obce nezasahuje žádné záplavové území stanovené pro vodní toky. Evidované svahové nestability (sesuvná území) jsou zakresleny v Koordinačním výkrese platného územního plánu. Změnou č. 2 byly svahové nestability prověřeny a bylo zjištěno, že nedošlo k evidenci nových sesuvných území.

Změnou č. 2 je do oddílu F.2, části Obecné podmínky pro celé správní území obce doplněn bod 7) s textem:

„V území ohroženém sesuvy a jinými svahovými nestabilitami stanovit podmínky pro zakládání staveb na základě prověřených geologických podmínek.“

Změnou č. 2 je do Koordinačního výkresu zakreslena hranice území ohroženého zvláštní povodní pod vodním dílem Žermanice.

16. *Respektování zájmů obrany státu.*

Zájmy a limity Ministerstva obrany ČR jsou platným Územním plánem Bruzovice respektovány. Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Ve správním území obce Bruzovice je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy k zajišťování obrany státu nebo plochy pro asanaci.

- 16a. *Respektování zájmů ochrany obyvatelstva za účelem předcházení vzniku mimořádných událostí a krizových situací a zajištění připravenosti jejich řešení.*

Viz bod 15.

- 16b. *Ochrana a využívání zdrojů černého uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje.*

Do správního území obce Bruzovice zasahuje chráněné ložiskové území Čs. část Hornoslezské pánve, výhradní ložiska nerostných surovin 308327200 Bruzovice (těženo z vrtu), 325840000 Oprechtice (dosud netěženo), 307240000 Žukovský hřbet (dosud netěženo). Hranice uvedených ložisek, které jsou zakresleny v Koordinačním výkrese, byly prověřeny a Změnou č. 2 se nemění.

Změnou č. 2 je upravena (zmenšena) hranice dobývacího prostoru Bruzovice, ID: 4/0026 pro dobývání výhradního ložiska s názvem Bruzovice (ID: 3083272) vyhrazeného nerostu zemní plyn v souladu s rozhodnutím č. j. SBD 30361/2017/OBÚ-05/16.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy dle A-ZÚR MSK

V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 je potvrzeno zařazení správního území obce Bruzovice **do rozvojové oblasti republikového významu Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2).**

Pro plánování a koordinaci územního rozvoje v rozvojových oblastech a osách jsou stanoveny požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování obcí.

Pro správní území obce Bruzovice platí zejména uváděné „Společné požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území ve všech vymezených rozvojových oblastech a osách“ v bodě 18a.

Společnými požadavky jsou:

- *Zohledňování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území při vymezování rozvojových ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury.*
- *Vymezování nových ploch pro bydlení, rekreaci a občanskou vybavenost vždy včetně odpovídající veřejné infrastruktury a při uplatňování těchto kritérií:*
 - *preferenze lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby;*
 - *lokality mimo stanovená záplavová území;*
 - *zachování průchodnosti území.*
- *Uplatňování těchto kritérií při vyhledávání území pro vymezení nových rozvojových ploch pro ekonomické aktivity:*
 - *vazba na významná sídla ve struktuře osídlení;*
 - *existující nebo plánovaná vazba na nadřazenou síť dopravní infrastruktury;*
 - *preferenze lokalit dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby;*
 - *lokality mimo stanovená záplavová území;*
 - *zachování průchodnosti území.*
- *Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení a dopravní obsluhy hlavních sídelních center a jejich spádového území, včetně podpory rozvoje systémů integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklodopravu.*

Koridory elektroenergetiky vymezené **Změnou č. 2** nejsou situovány v blízkosti tří památných stromů evidovaných na území obce Bruzovice. Nemají ani vliv na vymezený územní systém ekologické stability.

Nemovitě kulturní památky evidované v obci Bruzovice (farní kostel sv. Stanislava s areálem, kaple parc. č. 106 st. a statek č. p. 106, budova hasičské zbrojnice č.p. 41, kaple na pozemku parc. č. 97 st) nejsou situovány v blízkosti vymezených koridorů.

Změnou č. 2 nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení, rekreaci a občanskou vybavenost. Zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem, které dosud nebyly využity pro výstavbu, jsou ponechány beze změn.

Obec Bruzovice je rozvojovou součástí sídelní struktury širšího regionu, tvořící přirozený spádový obvod měst Frýdek-Místek (administrativní přičlenění), ale i několika dalších měst – Vratimova, Havířova a Ostravy. Do těchto měst a jejich okolí směřuje i vyjížďka za prací.

Vymezením koridorů pro elektroenergetiku není zhoršena prostupnost územím pro člověka volně žijící živočichy s výjimkou avifauny. Trasy ZVN a VVN představují riziko přímé

kolize větších druhů ptáků s vodiči či riziko zasažení jedinců elektrickým proudem na stožárech ZVN.

Územím obce Bruzovice prochází v krátkém úseku silnice II/473 a silnice III/4731 (Velicesta) a silnice III/4732, která je páteřní komunikací dopravního skeletu obce. Dále okrajovou částí obce prochází silnice III/4733 z Pazderny do Horních Bludovic. Územním plánem ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny koridory dopravní infrastruktury silniční ani železniční.

Železniční trať obcí neprochází.

Územím obce Bruzovice prochází lokální cyklotrasa 6005 Frýdek - Místek – Žermanice – Frýdek – Místek a lokální cyklotrasa 6065 Brušperk – Frýdek-Místek – Horní Bludovice, které jsou vedeny po silnicích a místních komunikacích.

Změnou č. 1 územního plánu je navržena cyklostezka podél silnice II/473 v návaznosti na ÚP Sedliště a ÚP Kaňovice za účelem zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území:

- *Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti se sousedními rozvojovými oblastmi a osami v ČR (OB8 Olomouc, OB9 Zlín, OS12), na Slovensku (Žilina) a v Polsku (Bielsko-Biala, Katowice, Opole).*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Zkvalitnění a rozvoj dopravního propojení oblasti s ostatními částmi MSK, zejména s regiony zahrnutými do specifických oblastí republikového i nadmístního významu (zejména Osoblažsko, Krnovsko, Bruntálsko, Rýmařovsko, Budišovsko a Vítkovsko).*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Rozvoj letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov včetně navazující průmyslové zóny a posílení jejich vazeb:*
 - *na dálnici D48;*
 - *na Ostravu a ostatní sídelní centra MSK.*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Zajištění zásobování rozvojových území energiemi.*

V souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK se Změnou č. 2 vymezují dva nové koridory elektroenergetiky s označením KE1 a KE2, které budou sloužit pro zajištění výstavby nadřazené elektroenergetické infrastruktury.

Koridor KE1 je vymezen pro nové dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDě) - Vratimov - Nošovice (v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK jde o záměr E4, v ZÚR MSK byl původně tento koridor označen E5) a byl sledován platným Územním plánem Bruzovice již dříve. Změnou č. 2 je vymezen pro tento záměr koridor elektroenergetiky a dochází ke zpřesnění trasy (původně byl tento záměr sledován pouze jako linie bez územních nároků). Účelem vymezeného koridoru je vytvoření územních podmínek pro vyvedení výkonu z rozšířené EDě v napěťové hladině 400 kV do rozveden v kraji a umožnění dalšího zpřesnění sledované trasy v řešeném území. Dvojité vedení bude následně zajišťovat dostatečnou kapacitu přenosové sítě.

Koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8 je také upřesněním koridoru E23, vymezeným v PÚR ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3. Důvodem pro jeho sledování je především posílení přenosové kapacity elektrické sítě v centrální části

Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a vytvoření územních podmínek pro případné rozšíření rozvodny Lískovec a její zapojení do přenosové soustavy v napěťové hladině 400 kV.

Uvedené koridory navazují na koridor označený v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK E8, který je vymezen pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV Nošovice – Mosty u Jablunkova – Varín (SR).

Vysokotlaká plynárenská zařízení se na území obce Bruzovice nenachází. Na území Bruzovic je provozována vysokotlaká soustava degazačních plynovodů, která napojuje 5 těžebních sond degazačního plynu na sběrný plynovod, kterým je plyn odváděn ke spotřebě do degazační stanice ve Frýdku – Místku.

- *Vytvoření podmínek pro umístění veřejného logistického centra ve vazbě na letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov.*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Vytvoření podmínek pro umístění republikově významných zařízení energetické infrastruktury.*

V souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK se Změnou č. 2 vymezují dva nové koridory elektroenergetiky s označením KE1 a KE2 za účelem vytvoření územních podmínek pro zajištění výstavby nadřazené elektroenergetické infrastruktury - pro nové dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDě) - Vratimov – Nošovice a pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV.

- *Podpora využití brownfields jako významných rozvojových a specifických ploch v lokalitách Hrušov (Ostrava), Nad Barborou a Barbora (Karviná), včetně vytvoření územních podmínek pro jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního území. V případě lokality Hrušov vytvořit územní podmínky pro zajištění protipovodňové ochrany území.*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Vytváření územních podmínek pro restrukturalizaci ekonomiky s důrazem na modernizaci průmyslu, rozvoj služeb a dalších aktivit se zaměřením na vývoj a výzkum ve vazbě na vysoké školství.*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Vytvoření územních podmínek pro rozvoj lázeňství.*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Polyfunkční využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch dotčených těžbou a úpravou černého uhlí.*
- *Obnova krajiny narušené těžbou černého uhlí.*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Ochrana jedinečných přírodních hodnot CHKO Poodří.*

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Podpora zkvalitnění funkčních a prostorových vazeb se specifickými oblastmi republikového významu:*

- SOB2 Beskydy
- SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník.

Netýká se území obce Bruzovice.

- *Vytváření územních podmínek pro zřizování ploch zeleně*

Výsadba zeleně se připouští v celém správním území obce Bruzovice dle prostorových možností konkrétní lokality, aniž jsou tyto plochy vymezeny územním plánem.

- *Pro část rozvojové oblasti dále platí další požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování formulované pro specifickou oblast republikového významu SOB4 – Karvinsko.*

Netýká se území obce Bruzovice.

Úkoly pro územní plánování:

- *Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv a vymezování skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s přilehlým územím Polska*


Netýká se území obce Bruzovice, správní území obce s územím Polska nesousedí.

- *Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum ve vazbě na letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov*

Netýká se území obce Bruzovice.

ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 není správní území obce Bruzovice zařazeno do žádné rozvojové osy ani do rozvojové oblasti nadmístního významu nebo do specifické oblasti republikového nebo nadmístního významu.

Výřez z výkresu A.1: Výkres uspořádání kraje A-ZÚR MSK




 rozvojová oblast republikového významu OB2;  specifická oblast republikového významu.

Plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv dle A-ZÚR MSK

Platné ZÚR MSK vymezují na území obce dva koridory elektroenergetiky označené E4 a EZ8 a koridor dopravní infrastruktury silniční označený D117.

Výřez z výkresu A.2: Výkres ploch a koridorů, včetně ÚSES A-ZÚR MSK



..... technická infrastruktura – elektroenergetika, silniční doprava,
..... regionální biocentrum, regionální biokoridor

Změnou č. 2 byl prověřen soulad vymezených koridorů v platném územním plánu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK.

Silničním tahem nadmístního významu v zájmovém území Bruzovic je silnice II/473, která se řadí mezi doplňkové tahy krajského významu, zajišťující nadmístní dopravní vazby, tedy obecně napojení významnějších oblastí na nadřazenou silniční síť. Do řešeného území zasahuje pouze okrajově, na jeho severozápadní katastrální hranici. V A-ZÚR MSK je pod označením D117 navržena veřejně prospěšná stavba „II/473 Kaňovice, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy“. Její trasa je vedena na území obce Kaňovice a Bruzovic se dotýká pouze okraj vymezeného koridoru dle A-ZÚR MSK, který navíc zasahuje do stávajícího zastavěného území Bruzovic. V souladu s platným územním plánem Kaňovice je s vedením přeložky, s úpravou směrového oblouku a rozšířením stávající silnice, uvažováno pouze na plochách smíšených nezastavěného území na k. ú. Kaňovice, tedy zcela mimo katastrální území Bruzovic. Z tohoto důvodu není plocha okraje koridoru dopravní infrastruktury silniční pro přeložku silnice II/473 do **Změny č. 2** zahrnuta.

V souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK se Změnou č. 2 vymezují dva nové koridory elektroenergetiky s označením KE1 a KE2, které budou sloužit pro zajištění výstavby nadřazené elektroenergetické infrastruktury.

Koridor KE1 je vymezen pro nové dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDě) - Vratimov - Nošovice (v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK jde o záměr E4).


Koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8.

Uvedené koridory navazují na koridor označený v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK E8, který je vymezen pro zdvojení stávajícího vedení 400 kV Nošovice – Mosty u Jablunkova – Varín (SR).

Uvedené stavby pro elektroenergetiku v koridorech KE1 a KE 2 jsou zároveň veřejně prospěšnými stavbami.

Vymezení oblastí specifických krajín a jednotlivých specifických krajín

Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je správní území obce Bruzovice zařazeno do oblasti specifických krajín Beskydského podhůří (F), do specifické krajiny F-06 a F-02 a do přechodového pásma se společnou platností cílových kvalit sousedních specifických krajín označených 82, 83 a 84.



 18 Přechodové pásmo s označením;  F-02 Označení specifické krajiny;
— Hranice specifické krajiny mimo přechodové pásmo; - - - - Hranice specifické krajiny v přechodovém pásmu;  Hranice SO ORP;  Hranice správního obvodu obce.

Specifická krajina F-06 Třinec - Těšín ve vztahu k území obce Bruzovice
(severní část správního území obce)

Charakteristické znaky krajiny - Vodní nádrže Žermanice a Těrlicko. - Slezská zástavba. - Hustá síť vodních toků s doprovodem břehových porostů (Olše, Tyra, Stonávka, Ropičanka, Lučina a jejich přítoky). - Výrazný krajinný rámeček okrajů Moravskoslezských a Slezských Beskyd.	
Cílová kvalita (CK)	Platnost CK v rámci specifické krajiny
Polyfunkční otevřená převážně zemědělská krajina, mozaikovitě rozčleněná menšími lesními celky, vodními toky s doprovodem břehových porostů a prvky rozptýlené nelesní zeleně; ve struktuře osídlení převaha malých sídel a rozptýlené slezské zástavby, výrazné uplatnění koridorů páteřních sítí dopravní a technické infrastruktury.	Celé území specifické krajiny F-06 s výjimkou k. ú. Lyžbice, Staré Město, Dol. Líštná, Kanská, Český Těšín, k. ú. Žermanice, Pitrov, Soběšovice, Volovec, Dol. Domaslavice, Hor. Domaslavice, Kocurovice, Lučina, Hor. Těrlicko, Dol. Těrlicko, Životice.
Krajina s vizuálním významem hřbetů a vrcholů Moravskoslezských Beskyd jako krajinného rámce pohledových scenerií této specifické krajiny.	Celé území specifické krajiny F-06.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit – Zachovat stávající strukturu venkovského osídlení s převahou malých sídel a rozptýlené zástavby. Omezit rostoucí plošný rozsah nové obytné zástavby u venkovských sídel a zahušťování rozptýlené zástavby. – Při vymezování nových zastavitelných území respektovat pohledový obraz, dochované krajinné struktury a ostatní hodnoty této specifické krajiny. – Zachovat charakter otevřené zemědělské krajiny s mozaikou polí, luk a pastvin rozčleněných menšími lesními celky, liniemi vodních toků s doprovodem břehových porostů a segmenty nelesní krajinné zeleně, včetně přirozených odtokových poměrů v údolních nivách Olše, Ropičanky, Stonávky a Lučiny. – Chránit kulturní dominanty venkovských sídel před snižováním jejich vizuálního významu v krajinné scéně vlivem necitlivé zástavby.	

Specifická krajina F-02 Frýdek-Místek ve vztahu k území obce Bruzovice
(jižní část správního území obce)

Charakteristické znaky krajiny – Přírodní dominanty: Kamenná (385 m n. m.), Podhůří (373 m n. m.), Strážnice (391 m n. m.), vodní nádrž Baška, vodní nádrž Olešná. – Historická jádra měst Frýdku a Místku s četnými kulturními dominantami a částečně dochovanou urbanistickou strukturou. – Krajinné panoramata urbanizované krajiny s industriálními prvky. – Území s vysokou hustotou zalidnění a vysokou koncentrací urbanizovaných nebo antropicky přeměněných ploch.	
Cílová kvalita (CK)	Platnost CK v rámci specifické krajiny
Krajina s dochovanou celistvostí nefragmentovaných celků.	K. ú. Dobrá u Frýdku-Místku, Pazderna, Bruzovice, Sedliště ve Slezsku, Palkovice.
Podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit – Při vymezování nových zastavitelných území respektovat pohledový obraz, dochované krajinné struktury a ostatní hodnoty této specifické krajiny. – Chránit a posilovat krajinný a funkční význam vodních toků Ostravice a Morávky vč. přilehlých	

ploch jako výrazných krajinných os.

- *Zachovat význam fragmentů historické zástavby a kulturních dominant ve struktuře zástavby a ve vizuální scéně města Frýdek-Místek*
- *Zachovat zemědělský charakter krajiny s dochovanými stopami historické krajinné struktury.*
- *Posílit strukturu nelesní rozptýlené zeleně zemědělské krajiny.*

E-01 Ostrava – Karviná (vazba na přechodová pásma 82 a 83)

Charakteristické znaky krajiny

- *Památkově a urbanisticky hodnotné soubory městské zástavby.*
- *Hustá síť vodních toků a vodních ploch.*
- *Enklávy lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havířovem a Orlovou.*
- *Hustě osídlená industriální krajiny s vysokým zastoupením antropogenních tvarů a struktur včetně enkláv nelesní zeleně vzniklých primární sukcesí na antropicky přeměněných plochách, pohledové dominanty průmyslových a těžebních areálů, výrazné liniové struktury sítí dopravní a technické infrastruktury.*

Cílová kvalita (CK)

Polyfunkční krajina s významnou sídelní a výrobní funkcí, s hustou sítí staveb dopravní a technické infrastruktury. Intenzivně urbanizovaná krajina s památkově a urbanisticky hodnotnými soubory městské zástavby a historickými průmyslovými areály jako stopami industriálního využití. Krajina s postupným nárůstem revitalizovaných, přírodě blízkých ploch (spásky a plochami tvořenými zachovalými lesními celky, břehovými porosty podél vodních toků a postupně doplňovaným systémem přírodě hodnotných prvků nelesní zeleně.

Platnost CK v rámci specifické krajiny

Celé území specifické krajiny E-01.

Podmínky pro zachování a dosažení cílových charakteristik

- *Koordinovat zájmy těžby černého uhlí s ochranou civilizačních, kulturně historických a přírodních hodnot území.*
- *Nové rozvojové plochy pro bydlení vymezovat s ohledem na skutečnou potřebu vycházející ze sociodemografické prognózy území, s ohledem na celkovou urbanistickou koncepci sídel, ochranu volné krajiny, občanskou vybavenost a dostupnost dopravní a technické infrastruktury.*
- *Postupně revitalizovat brownfields a plochy dotčené ukončenou těžbou, resp. úpravou černého uhlí a podporovat jejich polyfunkční využití v návaznosti na potřeby a charakter okolního území.*
- *Citlivě využívat dochované historické soubory a technická zařízení jako cenné stopy industriálního využití krajiny.*
- *Chránit enklávy rozptýlené zástavby před nadměrným zahušťováním novou zástavbou.*
- *Zachovat celistvost lesních celků v prostoru mezi Ostravou, Vratimovem, Havířovem a Orlovou.*
- *Postupně posilovat systém zelených ploch a pásů v krajině.*
- *V rámci cílené rekultivace nebo přirozené sukcese na antropicky přeměněných plochách chránit a postupně doplňovat strukturu nelesní zeleně o přírodně hodnotné prvky.*
- *Podporovat úlohu krajinných os tvořených sítí vodních toků s doprovodem břehových porostů a ochranu přirozených odtokových poměrů v údolních nivách.*

Výše uvedené podmínky jsou platným Územním plánem Bruzovice naplňovány a jsou podrobně popsány v Odůvodnění Územního plánu Bruzovice. Problematická je ochrana

rozptýlené zástavby s ohledem na skutečnost, že v územích s rozptýlenou zástavbou jsou vybudovány komunikace, jsou realizovány sítě technické infrastruktury a z ekonomického hlediska je realizace nové zástavby vhodná.

Změnou č. 2 jsou vymezeny v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK dva nové koridory elektroenergetiky s označením KE1 a KE2, které budou sloužit pro zajištění výstavby nadřazené elektroenergetické infrastruktury.

Koridor KE1 je vymezen pro nové dvojité vedení ZVN 400 kV v relaci Elektrárna Dětmárovice (EDě) - Vratimov - Nošovice (v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK jde o záměr E4).

Koridor KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Záměr vyplývá z Aktualizace č. 1 ZÚR MSK, kde jde o koridor EZ8.

Vedení ZVN a VVN vytváří v území pohledové dominanty. Stožáry pro tato vedení jsou vysoké a mohutné svou konstrukcí.

Nadzemní vedení však nemá vliv na zemědělský charakter krajiny.

I) VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
--

Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování (§18)

1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Koridory pro elektroenergetiku vymezené Změnou č. 2 v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK nemají vliv na udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Platným územním plánem jsou vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území definováním zásad na ochranu životního prostředí, přírodních a kulturních hodnot území. Podmínky pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny vymezením zastavitelných ploch umožňujících novou obytnou výstavbu; podmínky pro hospodářský rozvoj jsou vytvořeny stabilizací ploch stávajících výrobních areálů a vymezením zastavitelných ploch pro rozvoj ploch výroby a skladování.

2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Při zpracování Změny č. 2 ÚP Bruzovice bylo vyhodnoceno využívání zastavěného území - aktualizována hranice zastavěného území s ohledem na již realizované stavby (viz kapitola F tohoto odůvodnění).

Rozvojové plochy byly územním plánem vymezeny v souladu s veřejnými a soukromými zájmy a při respektování společenského a hospodářského potenciálu území. Základní koncepce rozvoje území obce Bruzovice se Změnou č. 2 nemění.

3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Ochrana veřejných zájmů v řešeném území, vyplývajících z tohoto zákona a ze zvláštních předpisů, je v platném územním plánu respektována. Změnou č. 2 je podpořen rozvoj elektroenergetiky v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 a v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK.

4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území

a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Změny v území navržené platným Územním plánem Bruzovice a Změnou č. 2 respektují přírodní hodnoty území, a to zejména památné stromy a vymezený územní systém ekologické stability. Urbanistickou koncepcí navrženou územním plánem a jeho změnami jsou omezeny stavební zásahy do zemědělsky obhospodařované půdy, pozemků určených k plnění funkcí lesa, ploch vodních a vodohospodářských apod.

Platným Územním plánem Bruzovice je také stanovena ochrana kulturních hodnot území, které ve správním území obce Bruzovice představují zejména nemovité kulturní památky.

5) *V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.*

Platným Územním plánem Bruzovice jsou stanoveny v textové části I.A, oddíle F obecné podmínky pro využívání území platné pro celé správní území obce a podmínky pro využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, které bylo stanoveno dle jejich předpokládaného využívání v následujícím období.

Plochy v nezastavěném území (volné krajinně) jsou tedy vymezeny jako plochy stabilizované s výjimkou územního systému ekologické stability, který je vymezen jako plochy návrhové i ve funkčních částech, vzhledem k tomu, že lze ÚSES dále upřesnit při zpracování komplexních pozemkových úprav, nebo při zpracování podrobnější dokumentace.

Změnou č. 2 byly tyto podmínky zpřesněny s ohledem na novelu stavebního zákona, účinnou od 1. ledna 2018 a vyhlášku č. 13/2018 Sb., rozeslanou dne 29. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. - viz Příloha č. 2 tohoto odůvodnění – Upravené znění textové části územního plánu Bruzovice po Změně č. 1 Změnou č. 2

6) *Na nezastavitelných pozemcích lze umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.*

Podmínky pro umisťování technické infrastruktury v nezastavěném území jsou zpracovány v oddíle F textové části I.A. Územního plánu Bruzovice a Změnou č. 2 se upravují podmínky pro plochy, nad kterými jsou Změnou č. 2 vymezeny koridory elektroenergetiky označené KE1 a KE2 pro novou stavbu ZVN a rekonstrukci stávajícího VVN. Vzhledem k tomu, že jde o nadzemní vedení, nedojde k významným zásahům do zemědělského půdního fondu a možností jeho obhospodařování.

Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování (§19)

(1) Úkolem územního plánování je zejména

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty

Tato zjištění a posouzení byla předmětem platného Územního plánu Bruzovice a ÚAP SO ORP Frýdek-Místek, aktualizace 2016, případně podkladů pro aktualizaci 2020 předaných pořizovatelem zpracovateli ÚP. Změnou č. 2 byly prověřeny realizované záměry v území zejména v oblasti dopravní a technické infrastruktury.

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

Koncepce rozvoje území včetně ochrany jeho civilizačních, kulturních a přírodních hodnot a podmínky využívání ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v řešeném území jsou stanoveny v textové části I.A platného územního plánu. Podmínky využívání ploch s rozdílným způsobem využití byly dle potřeby upraveny a doplněny Změnou č. 2 s ohledem na změny v území a s ohledem na novelu stavebního zákona, účinnou od 1. ledna 2018 a vyhlášku č. 13/2018 Sb., rozeslanou dne 29. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. - viz Příloha č. 2 tohoto odůvodnění

Grafické zobrazení je provedeno ve výkresech. Odůvodnění navržené koncepce rozvoje území je provedeno v textové části B.

Zároveň byla vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. Změnou č. 2 územního plánu nedochází k žádným významným změnám ve stanovené základní koncepci.

Grafické zobrazení je provedeno ve výkresech. Odůvodnění navržené koncepce rozvoje území je provedeno v textové části B.

Zároveň byla vyhodnocena koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. Změnou č. 2 územního plánu nedochází k žádným významným změnám ve stanovené základní koncepci.

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání

Změnou č. 2 je uveden územní plán do souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK – jsou dva vymezeny koridory elektroenergetiky. Účelem vymezeného koridoru označeného KE1 je vytvoření územních podmínek pro vyvedení výkonu z rozšířené EDě v napětové hladině 400 kV do rozvodu v kraji a umožnění dalšího zpřesnění sledované trasy v řešeném území. Dvojitě vedení bude následně zajišťovat dostatečnou kapacitu přenosové sítě.

Koridor označený KE2 je vymezen pro přestavbu stávajícího vedení VVN 110 kV V699 na zdvojené (společné) vedení 400 kV + 110 kV, případně nové paralelní samostatné vedení ZVN 400 kV. Účelem vymezeného koridoru je vytvoření územních podmínek posílení přenosové kapacity elektrické sítě v centrální části Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2).

Vymezení těchto koridorů je ve veřejném zájmu. Vlivy uvedených staveb pro elektroenergetiku na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území nebo na ostatní veřejnou infrastrukturu byly posouzeny při pořizování Aktualizace č. 1 ZÚR MSK.

- d) *stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství,*
- e) *stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území*

Platným Územním plánem Bruzovice jsou stanoveny v textové části I.A, oddíle F obecné podmínky a zásady pro využívání území platné pro celé správní území obce a podmínky pro využívání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití v podrobnosti a rozsahu odpovídající územnímu plánu. Pro urbanizované území je stanoveno procento zastavitelnosti a výšková hladina pro novou výstavbu. Změnou č. 2 jsou podmínky pro využívání ploch upraveny.

Změnou č. 2 jsou vymezeny dva koridory pro elektroenergetiku v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK – viz bod c).

- f) *stanovovat pořadí změn v území (etapizaci)*

Platným územním plánem ani jeho Změnou č. 2 není stanoveno pořadí změn v území.

- g) *vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem*

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou konkrétní technická opatření nebo plochy pro snižování ekologických a přírodních katastrof navrženy.

- h) *vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn*

Územní plán Bruzovice vytváří podmínky i pro podnikatelské aktivity v území zejména stabilizací ploch výroby a skladování a vymezením zastavitelné plochy s tímto způsobem využití v návaznosti na plochu stabilizovanou. Změny v území řešené Změnou č. 2, tj. vymezení koridorů pro elektroenergetiku, nemají vliv na plochy výroby a skladování nebo na rozvoj podnikatelských aktivit v obci.

- i) *stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu*

Platný Územní plán Bruzovice vytváří vymezením zastavitelných ploch podmínky pro rozvoj obytné funkce obce i občanského vybavení, které lze také realizovat v plochách smíšených obytných. Příznivý rozvoj území je posílen vymezením ploch občanského vybavení, které je tak v území stabilizováno. Území obce Bruzovice není územím s rekreačním významem nebo územím zatíženým cestovním ruchem.

Při zpracování Změny č. 2 územního plánu bylo vyhodnoceno využívání zastavěného území a byla aktualizována hranice zastavěného území s ohledem na již realizované stavby – podrobně viz kapitola F. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch tohoto odůvodnění.

- j) *prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území*

Změnou č. 2 je uveden územní plán do souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK – jsou dva vymezeny koridory elektroenergetiky – viz bod c).

- k) *vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany*

Platným Územním plánem Bruzovice ani jeho Změnou č. 2 nejsou vymezeny plochy pro zajištění potřeb civilní ochrany.

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území

Platným Územním plánem Bruzovice nejsou vymezeny plochy k asanaci nebo rekultivaci nebo rekonstrukční zásahy do území.

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhopvat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak

Změny v území, navržené Změnou č. 2, nebudou mít negativní vliv na přírodní hodnoty území. Kompenzační opatření se proto nestanovují.

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů

Platný Územní plán Bruzovice a jeho Změna č. 2 respektuje hranice ložisek nerostných surovin, které jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese. Záměry navržené platným územním plánem a jeho Změnou č. 2 nebudou mít negativní vliv na případné využití ložisek nerostných surovin. Plocha povrchové těžby není územním plánem ani jeho Změnou č. 2 navržena.

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče

Při zpracování Změny č. 2 ÚP Bruzovice byly využity veškeré dostupné podklady vztahující se k řešeným změnám v území, zejména informace z doplňujících průzkumů a rozborů pro Změnu č. 2 ÚP Bruzovice, ÚAP a RURÚ pro SO ORP Frýdek-Místek, aktualizace 2016 a podkladů pro aktualizaci 2020.

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (§18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Pro Změnu č. 2 není zpracováno vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území vzhledem k tomu, že toto posouzení nebylo pokyny pro Změnu č. 2 požadováno.

Navržené změny v území Změnou č. 2, který u obce Bruzovice podala společnost ČEPS, a.s. byly posouzeny příslušným orgánem ochrany přírody dle § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona (č. j. MSK 90307/2018) a bylo vydáno stanovisko krajského úřadu dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona (č. j. MSK 88484/2018 dne 12. 7. 2018).

K obsahu Změny č. 2 bylo vydáno stanovisko KÚ MSK, odboru ŽPaZ, MSK 147603/2019 ze dne 23. 10. 2019 a stanovisko KÚ MSK, odboru ŽPaZ, č. j. MSK 144392/2019 ze dne 30. 10. 2019. Z těchto stanovisek vyplývá, že vymezení koridorů pro elektroenergetiku v souladu s Aktualizací č. 1 ZÚR MSK není potřeba posuzovat z hlediska vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území.

J) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDKÁCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
--

Pro Změnu č. 2 územního plánu není zpracováno vyhodnocení předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území. Toto posouzení nebylo požadováno.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje dospěl k závěru, že předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (č. j. MSK147603/2019 ze dne 23. 10. 2019).

Krajský úřad, příslušný podle ust. § 22 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. §10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona konstatuje, že návrh na Změnu č. 2 ÚP Bruzovice nebude posuzován podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č. j. MSK144392/2019 ze dne 30. 10. 2019).

K) ÚDAJE O POSTUPU POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

O pořízení Změny č. 2 rozhodlo Zastupitelstvo obce Bruzovice na základě Návrhu obsahu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice z vlastního podnětu zkráceným postupem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dne 13. 12. 2019.

Pořizovatelem Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Projektantkou je Ing. arch. Vladimíra Fusková, autorizovaný architekt ČKA 01 022.

Návrh změny č. 2 Územního plánu Bruzovice (dále také „návrh změny ÚP“) pro veřejné projednání byl pořizovateli předán dne 23. 9. 2020.

Dne 5. 10. 2020 bylo zahájeno řízení o návrhu změny ÚP (č. j. MMFM 137597/2020 ze dne 30. 9. 2020). Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce pořizovatele od 5. 10. 2020 a sejmuta 18. 11. 2020. Dále byla vyvěšena i na úřední desce obce Bruzovice od 5. 10. 2020 a sejmuta 18. 11. 2020. V obou případech byla zveřejněna i dálkovým přístupem a návrh změny ÚP byl vystaven k nahlédnutí v tištěné podobě na Magistrátu města Frýdku-Místku a na Obecním úřadu v Bruzovicích a v elektronické podobě na internetových stránkách obce Bruzovice. Dále byla oznámena doba a místo konání veřejného projednání. Pořizovatel vyzval veřejnost k uplatnění námitek a připomínek. Dotčené orgány vyzval k uplatnění stanovisek.

Veřejné projednání se konalo dne 9. 11. 2020 v 16 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bruzovicích.

Pořizovatel zajistil odborný výklad projektantky. Jednání se z řad veřejnosti, dotčených orgánů a sousedních obcí nikdo nezúčastnil. K projednávanému návrhu změny ÚP uplatnily dotčené orgány stanoviska.

Pořizovatel požádal dne 25. 11. 2020 (č.j. MMFM 163700/2020) krajský úřad v souladu s ustanovením § 55b odst. 4 stavebního zákona, o posouzení návrhu změny ÚP, z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Krajský úřad vydal dne 9. 12. 2020 stanovisko (č.j. MSK 152224/2020), ve kterém posoudil návrh změny ÚP v souladu s § 55 odst. 4 stavebního zákona z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění pozdějších aktualizací a z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1 a konstatoval, že nemá připomínky.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. K návrhu změny ÚP nebyly z řad veřejnosti uplatněny námítka a připomínky.

Pořizovatel poté přezkoumal soulad návrhu změny ÚP dle § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a zpracoval část odůvodnění.

Dne 17. 12. 2020 požádal pořizovatel projektantku o úpravu návrhu změny ÚP před vydáním. Úprava návrhu změny ÚP před vydáním spočívala pouze v nepodstatných úpravách vyplývajících mimo jiné ze stanovisek dotčených orgánů a v doplnění odůvodnění zpracovaného pořizovatelem.

Pořizovatel poté předložil projednaný návrh změny ÚP Zastupitelstvu obce Bruzovice k projednání a vydání.

L) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE S POŽADAVKY PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných dle § 55b odst. 2 stavebního zákona

Podle ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona, mohly **nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 16. 11. 2020)** dotčené orgány uplatnit svá stanoviska k Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice (dále také „návrh změny ÚP“) K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

1. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH

Neuplatnili stanovisko.

2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, č.j. MMFM 138614/2020 ze dne 11. 11. 2020

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 01.10.2020 žádost o stanovisko k výše uvedenému oznámení zahájení porřízení Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice zkráceným postupem a oznámení o konání veřejného projednání, po jejím prostudování vydává **stanovisko:**

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), dle ust. § 106 odst. 2 vodního zákona:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, souhlasí s předloženým Návrhem změny č. 2 Územního plánu Bruzovice.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), dle ust. § 77 odst. 1 písm. q) zákona o ochraně přírody a krajiny:

Orgánu ochrany přírody bylo předloženo oznámení zahájení porřízení Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice zkráceným postupem. Orgán ochrany přírody s předloženým návrhem souhlasí bez připomínek a požadavků.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, vydává orgán odpadového hospodářství k předloženému Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice souhlasné stanovisko. V Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice je vymezena plocha specifická – plocha pro nakládání s odpady (SNO) za účelem rozšíření Frýdecké skládky, a.s.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) lesního zákona:

Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, vydává orgán státní správy lesů k předloženému Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice souhlasné stanovisko. V Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice se nepředpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF:

Magistrát města Frýdku-Místku není dotčeným orgánem dle zákona o ochraně ZPF. Stanovisko k územně plánovací dokumentaci v souladu s ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF uplatňuje dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany ZPF.

Vyhodnocení pořizovatele:

Zákon č. 254/2001 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 114/1992 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 185/2001 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 289/1995 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 334/1992 Sb. – není dotčeným orgánem.

3. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, památková péče

Neuplatnili stanovisko.

4. Státní pozemkový úřad

Neuplatnili stanovisko.

5. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Neuplatnili stanovisko.

6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Neuplatnili stanovisko.

7. Ministerstvo životního prostředí ČR, č. j. MZP/2020/580/1067 ze dne 11. 11. 2020

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání výše uvedeného návrhu.

Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 55b odst. 2 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), sděluje po prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky.

Odůvodnění:

Ministerstvo konstatuje, že v platném znění územního plánu obce Bruzovice, resp. v návrhu změny č. 2 územního plánu obce Bruzovice, jsou správně zakreslena a uvedena všechna území týkající se ochrany nerostného bohatství a geologické stavby území (chráněné ložiskové území, dobývací prostor, výhradní ložiska a sesuvná území), která se nacházejí na území obce.

Oprávněnost požadavku na zapracování výše uvedených území do územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) a povinnost úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích.

Vyhodnocení pořizovatele:

Dotčený orgán nemá připomínky.

8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ, č. j. MSK 123912/2020 ze dne 6. 11. 2020

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává, **k návrhu změny č. 2 územního plánu (ÚP) Bruzovice**, toto koordinované stanovisko:

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad není dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy, jejichž ochrana je dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny.

Odůvodnění:

Dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy předložený návrh změny č. 2 ÚP Bruzovice, nenavrhuje v koncepci dopravy na síti silnic II. a III. třídy žádné změny.

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Veřejné zájmy, chráněné dle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou předloženým návrhem změny č. 2 ÚP Bruzovice ve fázi veřejného projednání dle § 55b stavebního zákona dotčeny.

Odůvodnění:

Krajský úřad podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Předloženým návrhem změny č. 2 ÚP Bruzovice nejsou rekreační a sportovní stavby na PUPFL umísťovány.

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad není dotčeným orgánem podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovisko nevydává.

Odůvodnění:

Podle § 106 odst. 2 vodního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům obcí, s výjimkou územního plánu obce s rozšířenou působností, obecní úřad obce s rozšířenou působností.

5/ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a stanovisko nevydává.

Odůvodnění:

Dle § 79 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům obecní úřad obce s rozšířenou působností.

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Z hlediska veřejných zájmů, vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona, krajský úřad souhlasí s předloženým návrhem ÚP Bruzovice změna č. 2 v etapě řízení - veřejné projednání dle § 55b.

Odůvodnění:

Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a

dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

Limity využití území, které krajský úřad hájí v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, nejsou návrhem změny č. 2 územního plánu Bruzovice dotčeny, neboť v řešeném území nebude předmětným návrhem změny č. 2 dotčeno žádné maloplošné zvláště chráněné území, jeho ochranné pásmo, regionální a nadregionální územní systém ekologické stability ani žádná z lokalit soustavy Natura 2000.

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dle kompetencí vymezených § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené podklady, nemá k uvedenému námitek a s předloženým návrhem souhlasí.

Odůvodnění:

Předloženým návrhem nedochází k záměru rozšíření stávajících, dosud projednaných, ploch pro změnu funkčního využití území. V případě vymezeného koridoru, pro energetické účely, budou v případě potřeby posouzení z hlediska ochrany zemědělské půdy uplatněny postupy dané právními předpisy na tomto úseku.

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), souhlasí s územně plánovací dokumentací.

Odůvodnění:

Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje.

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Veřejné zájmy, vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 2 tohoto zákona, nejsou dotčeny.

Odůvodnění:

Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B. Na území obce není žádný objekt zařazený do skupiny A či B dle uvedeného zákona.

10/ zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad není dotčeným orgánem ve smyslu § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Odůvodnění:

Změna č. 2 ÚP Bruzovice neobsahuje vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, krajský úřad tedy nevydává stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a není dotčeným orgánem při jeho pořizování.

Závěr

Krajský úřad posoudil návrh ÚP ve smyslu § 55 odst. 2 a 52 odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal krajský úřad postupy podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jež je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.

Vyhodnocení pořizovatele:

Zákon č. 20/1987 Sb. – není dotčeným orgánem.

Zákon č. 13/1997 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 289/1995 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 254/2001 Sb. – není dotčeným orgánem.

Zákon č. 185/2001 Sb. – není dotčeným orgánem.

Zákon č. 114/1992 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 334/1992 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 201/2012 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 224/2015 Sb. – bez připomínek.

Zákon č. 100/2001 Sb. – není dotčeným orgánem.

9. Ministerstvo dopravy České republiky

Neuplatnili stanovisko.

10. Obvodní báňský úřad, zn. SBS 37711/2019/OBÚ-05 ze dne 5. 10. 2020

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ) s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. a ustanovení § 55b a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., ke shora uvedenému návrhu uplatňuje stanovisko, ve kterém **nemá připomínky** k předmětnému návrhu z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství vzhledem k tomu, že návrh a územní plán (dále ÚP) Bruzovice respektuje dobývací prostor **Bruzovice**, ID: 4 0026, vedený v evidenci OBÚ, který byl OBÚ stanoven dle ustanovení § 27 odst. 1 horního zákona, vzpp., oprávněné organizaci Green Gas DPB, a.s., IČ: 004 94 356, pro těžbu výhradního ložiska s názvem Bruzovice, ID: 3083272, vyhrazeného nerostu zemní plyn.

Vyhodnocení pořizovatele:

Dotčený orgán nemá připomínky.

11. Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, zn. MO 310582/2019-1150 ze dne 26. 10. 2020

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, **vydává** ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona **stanovisko k pořízení změny č. 2 Územního plánu Bruzovice zkráceným postupem - veřejné projednání.**

Jelikož byly zpracovány limity a zájmy Ministerstva obrany do návrhu územně plánovací dokumentace, nemáme jiné připomínky.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.

Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky, jelikož limity a zájmy MO byly do návrhu územně plánovací dokumentace zpracovány.

Vyhodnocení pořizovatele:

Dotčený orgán nemá připomínky.

12. Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj, č. j. SVS/2020/116724-T ze dne 14. 10. 2020

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4, 7 a § 49 odst. 1 písm. j) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto stanovisko, které bylo vyžádáno pro „**zahájení pořízení Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice zkráceným postupem**“.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj se „**zahájením řízení o Změně č. 2 Územního plánu Bruzovice**“ **souhlasí.**

Odůvodnění:

Toto stanovisko bylo vydáno na základě prostudování „**návrhu Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice**“ a skutečnosti, že v zahájeném řízení není řešena problematika zemědělské prvovýroby ani zpracování nebo manipulace s vedlejšími živočišnými produkty, které jsou řešeny zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.

Vyhodnocení pořizovatele:

Dotčený orgán nemá připomínky.

13. Státní energetická inspekce

Neuplatnili stanovisko.

14. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Neuplatnili stanovisko.

15. Ministerstvo průmyslu a obchodu, zn. MPO 586327/2020 ze dne 13. 10. 2020

Závazná část:

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), následující stanovisko.

S Návrhem změny č. 2 Územního plánu Bruzovice (dále jen „změna územního plánu“) souhlasíme s podmínkou, že v textové části v kapitole „F.2 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ v plochách neurbanizovaných přírodních (NP), plochách neurbanizovaných lesních (NL), plochách neurbanizovaných zemědělských pozemků (NZ), plochách vodních a vodohospodářských (VV) a plochách územního systému ekologické stability (ÚSES) bude z navrhovaných podmínek nepřipustného využití území odstraněn bod „stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů“.

Odůvodnění:

Ve správním území obce se nachází tento dobývací prostor:

- Bruzovice (1D: 40026), nerost zemní plyn, stav těžený.

Ve správním území obce se nachází toto chráněné ložiskové území:

- Čs. část Hornoslezské pánve (ID: 14400000), surovina zemní plyn černé uhlí.

Ve správním území obce se nachází tato výhradní ložiska:

- Oprechtice (1D: 3258400), surovina černé uhlí,
- Bruzovice (ID: 3083272), surovina zemní plyn,
- Žukovský hřbet (ID: 3072400), surovina černé uhlí — zemní plyn.

Ve správním území obce se nachází toto ložisko nevyhrazeného nerostu:

- Pazderna (ID: 3052400), surovina cihlářská surovina.

Podle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. V textové části ani v odůvodnění textové části změny územního plánu však chybí odůvodnění konkrétního veřejného zájmu. Pořizovatel pouze v odůvodnění na str. 47 konstatuje, že změny byly provedeny „s ohledem na novelu stavebního zákona, účinnou od 1. ledna 2018 a vyhlášku Č. 13/2018 Sb., rozeslanou dne 29. ledna 2018, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.“. Uvedené vysvětlení však nenaplnuje znaky veřejného zájmu podle § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Stanovení nepřipustného využití území v plochách neurbanizovaných přírodních (NP), plochách neurbanizovaných lesních (NL), plochách neurbanizovaných zemědělských

pozemků (NZ), plochách vodních a vodohospodářských (VV) a plochách územního systému ekologické stability (ÚSES) pro stavby, zařízení a jiná opatření těžbu nerostů nemá fakticky význam, neboť povolení těžby je podmíněno rozhodnutím o změně využití území, v němž se parcely určené k těžbě vyjímají z daného funkčního využití území a stanoví se pro ně funkční využití nové — plocha těžby. Vzhledem ke skutečnosti, že se v řešeném území nachází dobývací těžený prostor, upozorňujeme, že stanovení uvedeného zákazu může mít fatální důsledky. Pod pojmem „stavby, zařízení a jiná opatření související s těžbou“ jsou zahrnuty i opatření pro ochranu obyvatelstva, pro ochranu přírody, vodních zdrojů apod.

Dále uvádíme, že stanovením nepřipustného využití území pro stavby, zařízení a jiná opatření těžbu nerostů ve zmiňovaných plochách se textová část návrhu změny územního plánu rovněž dostává do rozporu s textovou částí odůvodnění změny územního plánu, kde je v kapitole „Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování (§ 19)“ v odstavci n) uvedeno, že „záměry navržené platným územním plánem o jeho Změnou č. 2 nebudou mít negativní vliv na případné využití ložisek nerostných surovin.“ Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k existenci těženého dobývacího prostoru na značné části správního území obce, je zřejmé, že citovaný text nekoresponduje se stanovením zákazu staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu nerostů ve výše uvedených plochách funkčního využití území.

V odůvodnění změny územního plánu je dále konstatováno, že „Plocha povrchové těžby není územním plánem ani jeho Změnou č. 2 navržena“. S ohledem na výše uvedené je zjevně nadbytečné stanovit zákaz k činnostem, které územní plán v žádné ploše ani nepředpokládá. Nad rámec uvádíme, že ve změně územního plánu je v některých plochách již dnes stanoveno nepřipustné využití území pro „stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve využití hlavním a přípustném“, který je dle našeho názoru dostačující.

Podle ustanovení § 7 horního zákona je ložisko nevyhrazeného nerostu součástí pozemku.

Vyhodnocení pořizovatele:

Dotčený orgán požaduje v plochách neurbanizovaných přírodních (NP), plochách neurbanizovaných lesních (NL), plochách neurbanizovaných zemědělských pozemků (NZ), plochách vodních a vodohospodářských (VV) a plochách územního systému ekologické stability (ÚSES) z navrhovaných podmínek nepřipustného využití území odstranit bod „stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů“.

Návrh změny ÚP byl upraven dle požadavku dotčeného orgánu. Jedná se o nepodstatnou úpravu návrhu změny ÚP, protože výše uvedené nepřipustné využití v dotčených plochách je nadbytečné. Stanovení nepřipustného využití území v plochách neurbanizovaných přírodních (NP), plochách neurbanizovaných lesních (NL), plochách neurbanizovaných zemědělských pozemků (NZ), plochách vodních a vodohospodářských (VV) a plochách územního systému ekologické stability (ÚSES) pro stavby, zařízení a jiná opatření těžbu nerostů nemá fakticky význam, neboť povolení těžby je podmíněno rozhodnutím o změně využití území, v němž se parcely určené k těžbě vyjímají z daného funkčního využití území a stanoví se pro ně funkční využití nové — plocha těžby. Plocha povrchové těžby není územním plánem ani jeho Změnou č. 2 navržena. Navíc je ve všech dotčených plochách stanovena podmínka, která v různých definicích neumožňuje realizaci staveb a zařízení, které nesouvisejí se stavbami a využíváním pozemků uvedeném ve využití hlavním a přípustném.

Vyhodnocení připomínek sousedních obcí

1. Statutární město Frýdek-Místek

Neuplatnili připomínky.

2. Obec Dobrá

Neuplatnili připomínky.

3. Obec Pazderna

Neuplatnili připomínky.

4. Obec Žermanice

Neuplatnili připomínky.

5. Obec Lučina

Neuplatnili připomínky.

6. Obec Horní Bludovice

Neuplatnili připomínky.

7. Obec Kaňovice

Neuplatnili připomínky.

8. Obec Sedliště

Neuplatnili připomínky.

Stanovisko krajského úřadu dle § 55b odst. 4 stavebního zákona

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ÚPaSŘ, č. j. MSK 152224/2020 ze dne 9. 12. 2020

Dopisem doručeným dne 30. 11. 2020 jste požádali Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), o stanovisko k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice ve smyslu § 55b odst. 4 zákona č. 183/2016Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Zastupitelstvo obce Bruzovice rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Bruzovice (dále jen „změna“) zkráceným postupem v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 55b stavebního zákona na svém zasedání dne 13. 12. 2019. Důvodem pro pořízení změny je zejména zapracování koridorů technické infrastruktury vymezených v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „AZÚR“) a zrušení záměru na rekonstrukci vedení VVN 640 na dvojpotah dle uvedené dokumentace. Změnou nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy.

Pořizovatelem změny je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavební úřad. Podkladem pro vydání stanoviska krajského úřadu dle § 50 odst. 7 stavebního zákona je návrh změny územního plánu, stanoviska, připomínky a výsledky konzultací. Pořizovatel předložil krajskému úřadu návrh změny a kopie stanovisek dotčených orgánů, z nichž vyplývá, že k návrhu změny byla uplatněna stanoviska a připomínky níže uvedených dotčených orgánů a dalších:

- Obvodní báňský úřad dne 5. 10.2020
- Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 13. 10. 2020
- Státní veterinární správa dne 30. 9. 2020
- Ministerstvo obrany dne 26. 10.2020
- Krajský úřad MSK dne 6. 11. 2020
- Magistrát města Frýdku-Místku dne 11. 11. 2020
- Ministerstvo životního prostředí dne 11. 11. 2020

V souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu územního plánu z následujících hledisek:

- a) z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy
- b) z hlediska souladu s politikou územního rozvoje
- c) z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Krajský úřad posoudil předloženou dokumentaci dle výše uvedených hledisek a sděluje následující:

ad a)

Obec Bruzovice má společné hranice s obcemi Kaňovice, Horní Bludovice, Žermanice, Lučina, Pazderna, Dobrá, Frýdek-Místek a Sedliště. Žádná z uvedených obcí k návrhu změny neuplatnila připomínky. Záměry, vyplývající z AZÚR jsou na území sousedních obcí Frýdek-Místek, Sedliště a Dobrá zapracovány, jejich vymezením v Územním plánu Bruzovice bude zajištěna jejich návaznost a koordinace využívání území.

ad b)

Pro obec Bruzovice vyplývá z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „APÚR“), povinnost respektovat republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v kapitole 2. REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. Z konkrétních záměrů, se území obce dotýkají záměry technické infrastruktury energetické, které jsou obsaženy v AZÚR a touto změnou upřesněny v územním plánu. Vyhodnocení souladu územního plánu je obsahem kapitoly H.1) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE A JEHO ZMĚNY Č. 2 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1, 2 A 3, v níž jsou vyhodnoceny jednotlivé republikové priority. Krajský úřad prověřil řešení změny z hlediska naplňování stanovených republikových priorit a konstatuje, že se s předloženým vyhodnocením ztotožňuje. Změnou nejsou navrženy žádné další zastavitelné plochy, nedochází tedy ke změně propustnosti krajiny, územím obce neprochází dálkový migrační koridor ani migračně významné území, záplavové území zde není vymezeno. Zemědělské využití krajiny je i nadále umožněno.

ad c)

V AZÚR, je obec Bruzovice zařazena do **Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2)** a dále do specifické oblasti **Frýdek-Místek (F-02)** a **Třinec – Těšín (F-06)**, pro které AZÚR stanovují požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování v území a podmínky pro zachování cílových krajin. Dále musí územní plán respektovat priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené v kapitole A. Z konkrétních záměrů jsou na území obce vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby a opatření:

- **E4** zdvojení vedení ZVN 400 kV EDě – Vratimov - Nošovice
- **EZ8** přestavba vedení VVN 10 kV V 699 Nošovice – Lískovec na společné vedení 400 kV + 110 kV
- Záměr **E9**, vymezený v ZÚR, byl vzhledem k probíhající realizaci z AZÚR vypuštěn.

Krajský úřad prověřil, že výše uvedené veřejně prospěšné stavby jsou změnou č. 2 zapracovány následovně: záměr **E4** je zapracován jako překryvný koridor **KE1** a záměr **EZ8** jako překryvný koridor **KE2**. Záměr E9 je změnou č. 2 z územního plánu vypuštěn.

Vyhodnocení souladu předložené změny s AZÚR je obsahem kapitoly H.2) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ZMĚNY Č. 2 ÚP BRUZOVICE S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM. Krajský úřad prověřil obsah této kapitoly a zjistil, že jsou v ní jednotlivě vyhodnoceny krajské priority, požadavky na účelné a hospodárné využití území a podmínky pro zachování cílových kvalit krajiny a konstatuje, že se s předloženým vyhodnocením ztotožňuje. Návrhem energetických koridorů jsou vytvořeny podmínky pro stabilizované zásobování energiemi, změnou nejsou navrženy nové zastavitelné plochy, prostupnost krajiny není změnou ovlivněna.

Závěr:

Krajský úřad posoudil návrh změny č. 2 Územního plánu Bruzovice a konstatuje, že z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění pozdějších aktualizací a z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, nemá připomínky.

Upozornění:

Jak bylo zmíněno výše, veřejně prospěšné stavby pro energetiku E4 a EZ8 jsou do řešení změny zapracovány jako překryvné koridory KE1 a KE2. V kapitole D.2.4. ENERGETIKA návrhu je v bodě 3) uveden výčet staveb a zařízení, které jsou v koridorech KE1 a KE2 přípustné. Krajský úřad požaduje, aby byl tento pokyn uveden v kapitole F.2 Obecné podmínky platné pro celé správní území obce.

Vyhodnocení pořizovatele:

Pořizovatel bere na vědomí stanovisko krajského úřadu, které je bez připomínek z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění pozdějších aktualizací a z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1.

Na základě upozornění krajského úřadu pořizovatel požádal projektantku o doplnění výčtu staveb a zařízení, které jsou v koridorech KE1 a KE2 přípustné i do textové části návrhu změny ÚP do kapitoly F.2 Obecné podmínky platné pro celé správní území obce. Jedná se o nepodstatnou úpravu návrhu změny ÚP, protože stejný text byl uveden v kapitole D.2.4 a projednán při veřejném projednání.

M) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 55b Odst. 5

O pořízení Změny č. 2 rozhodlo Zastupitelstvo obce Bruzovice na základě Návrhu obsahu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice z vlastního podnětu zkráceným postupem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dne 13. 12. 2019.

Ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru ŽPaZ, č.j. MSK 147603/2019 ze dne 23. 10. 2019), které bylo uplatněno k Návrhu obsahu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice vyplývá, že předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Ve stanovisku krajského úřadu dle § 55a odst. 2 písm. e) stavebního zákona (stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru ŽPaZ, č.j. MSK 144392/2019 ze dne 30. 10. 2019), které bylo uplatněno k Návrhu obsahu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice je uvedeno následující: Krajský úřad, příslušný podle ust. § 22 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), na základě ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona konstatuje, že návrh Změny č. 2 ÚP Bruzovice nebude posuzován podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo tedy nutné, v rámci pořízení Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice, posuzovat vliv předloženého návrhu na udržitelný rozvoj území.

N) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 55 b ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Příslušný krajský úřad stanovisko neuplatnil, protože k Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice nebylo zpracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území ani Vyhodnocení vlivů územního plánu na NATURU.

O) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Podle ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona, mohly **nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 16. 11. 2020) dotčené osoby podle § 52 odst. 2 uplatnit námitky**, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží.

Při projednání Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice nebyla uplatněna žádná námitka.

P) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Podle ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona, mohl **nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj. do 16. 11. 2020) každý uplatnit své připomínky**. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Při projednání Návrhu změny č. 2 Územního plánu Bruzovice nebyla uplatněna žádná připomínka.

PŘÍLOHA Č. 1

LIMITY ÚZEMÍ AKTUALIZOVANÉ ZMĚNOU Č. 2ÚP BRUZOVICE

1) limity využití území vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace

KE1 - stavba dvojitého vedení ZVN 400 kV Vratimov – Nošovice v koridoru elektroenergetiky označeném v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK E4 (v územním plánu KE1).

KE2 - přestavba VVN 110 kV V699 Nošovice – Lískovec ve stávající trase v koridoru elektroenergetiky označeném v Aktualizaci č. 1 ZÚR MSK E8 (v územním plánu KE2).

2) limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí

Ochranná pásma silnic

- k ochraně silnic II. a III. třídy slouží mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky 50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky.

- **rozhledová pole křižovek silnic a místních komunikací I. a II. třídy** dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na křižovatkách je dále nutno respektovat **rozhledová pole** stanovená dle ČSN 73 6102.

Ochranná pásma letišť

- **ochranné pásmo veřejného mezinárodního letiště Ostrava – Mošnov**

Jde o ochranné pásmo se zákazem laserového záření, sektor B, se zákazem trvalého nebo dočasného umístění, držení nebo používání zdroje laserového záření nebo jimi působení s maximální úrovní expozice přesahující $5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, a to do výšky 2 400 m nad průměrnou výškou provozních ploch, tedy 2 651 m (8695 ft).

Vodní hospodářství

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů:

Ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů jsou stanovena dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí a u vodovodních řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené se zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí.

Ochranná pásma přívodních řadů pitné vody DN 800 O „Bruzovice - Krmelín“ a DN 700 O „Bruzovice - Bludovice I“ - 6 m od osy potrubí na každou stranu.

Ochrana staveb elektroenergetické infrastruktury

Ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie podle §46, odst. (3), zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

Údaje v závorce platí pro vedení postavená před rokem 1995.

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně	20 m (25 m)
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně	15 m (20 m)
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně	12 m (15 m)
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně	7 m (10 m)
stožárové TR s převodem napětí z 1 - 52 kV	7 m od zařízení
zděné TR s převodem napětí z 1 - 52 kV	2 m od zařízení
vestavěné TR s převodem napětí z 1 – 52 kV	1 m od obestavění

Ochrana staveb plynoenergetické infrastruktury

Ochranným pásmem plynovodu, podle § 68, odst. (2), zák. č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě strany,
- u plynovodů nad 40 bar 4 m na obě strany,
- u technologických objektů 4 m na každou stranu od objektu,
- u zařízení katodické protikoroze ochrany a vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m na obě strany.

Bezpečnostním pásmem plynovodu podle §69, odst. (2), zák. č. 458/2000 Sb. se rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, který činí u:

- regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně 10 m,
- vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 barů včetně:
 - do DN 100 včetně 8 m (15 m),
 - nad DN 100 do DN 300 včetně 10 m (20 m).
 - nad DN 300 do DN 500 včetně 15 m (40 m).

(pozn.: údaje v závorkách platí pro zařízení postavená do 31. 12. 1994)

V návaznosti na ustanovení ČSN 03 8369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:

- výjimečně 40 m v zastavěných oblastech,
- 100 m mimo zastavěné oblasti.

Ochranná pásma vrtů (plynových sond)

Bezpečnostní vzdálenosti plynových sond jsou dány vyhláškou ČBÚ č. 239/1998 Sb., kde pro vrty s předpokládaným výskytem ropy nebo plynu pro sondy podzemního zásobníku plynu s tlakem nad 100 barů je stanoveno bezpečnostní pásmo na 150 m od souvislé obytné zástavby a objektů živočišné výroby, s možností snížení této hranice až na 50 m.

Ve smyslu zákona č. 159/2009 Sb., bylo pro sondy podzemního zásobníku plynu s tlakem do 100 barů, zavedeno bezpečnostní pásmo 80 m od jejich ústí.

Ochrana elektronických komunikací

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení podle § 102, odst. (2), zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení a podmínky ochrany stanoví podle §102, odst. (5), zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad.

Ochrana ložisek nerostných surovin

Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991

Dobývací prostor:

40026 Bruzovice, stav využití - těžené, surovina - zemní plyn

Chráněné ložiskové území:

14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, surovina uhlí černé, zemní plyn;

Výhradní ložiska:

308327200 Bruzovice, stav využití - těženo z vrtu, surovina - zemní plyn;

325840000 Oprechtice, stav využití - dosud netěženo, surovina - uhlí černé;

307240000 Žukovský hřbet, stav využití - dosud netěženo, surovina - zemní plyn;

Svahové nestability

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo prostřednictvím Geofondu ČR, podle § 13 zákona č. 62/1998 ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., grafickou část registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací (září 1999)

8329 Bruzovice, aktivní bodový, datum revize 2009;

8350 Bruzovice, aktivní bodový, datum revize 2009;

4100 Bruzovice, stabilizovaný, plošný, d. r. 1979;

4099 Bruzovice, stabilizovaný, plošný, d. r. 1979;

4095 Bruzovice, potenciální, plošný, d. r. 2009;

2376 Bruzovice, potenciální, plošný, d. r. 1984.

Ochrana památek

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

18357/8-631 farní kostel sv. Stanislava s areálem - parc. čísl. 67, 288, 3615

18357/8-631/1 farní kostel sv. Stanislava - parc. čísl. 67 st.

18357/8-631/2 kříž kamenný - parc. čísl. 288 o. p.

18357/8-631/3 socha sv. Jana Nepomuckého - parc. čísl. 3615 o. p.

18357/8-631/4 socha sv. Anny s P. Marií - parc. čísl. 3615 o. p.

18357/8-631/5 schodiště - parc. čísl. 3615 o. p.

10284/8-3823 kaple- parc. čísl. 106 st.

20192/8-2117 statek č. p. 10 - parc. čísl. 13 st.

20192/8-2117/1 obytná a hospodářská budova statku čp.10 - parc. čísl. 13 st.

20192/8-2117/2 stodola u čp.10 - parc.čísl. 13 st.

103406 budova hasičské zbrojnice čp. 41, s movitým vybavením (motorová hasičská stříkačka a ruční, koňmi tažená hasičská stříkačka), parc. č. 249 st.

103666 kaple na pozemku parc. č. 97 st.

V k. ú. Bruzovice je jako území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů evidován intravilán obce Bruzovice.

Celé k. ú. Bruzovice je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu odst. 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb. a s dostatečným časovým předstihem písemně ohlásit zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu AV ČR a následně umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na základě dohody uzavřené podle odst. 1, § 22,

zák. č. 20/1987 Sb. Upozorňujeme, že odborný archeologický dohled je nezbytný již při skrývkách orniční vrstvy, v opačném případě hrozí poškození archeologických nálezů, které jsou dle povahy jejich nálezových okolností majetkem obce, kraje či státu.

Ochrana přírody a krajiny

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení zák. ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Územní systém ekologické stability
- památné stromy a jejich ochranná pásma:
 - jasan ztepilý, vyhlášení 14. 8. 1999, u čp. 121, u stodoly z r. 1893, ochranné pásmo vyhlášené – kruh o poloměru 20 m od kmene;
 - dub letní, vyhlášení 1. 7. 1991, za křižovatkou Bruzovice-Dobrá, cca 100 m v poli, ochranné pásmo ze zákona;
 - habr obecný, vyhlášení 22. 9. 2009, v zahradě u čp. 249, ochranné pásmo vyhlášené – svislý průmět koruny.

Zájmové území Ministerstva obrany

Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, která je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dle ÚAP jev 103).

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):

- větrných elektráren
- výškových staveb
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanic mobilních operátorů

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP – jev 119).

Na celém správním území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)